



2024-2025

総合カタログ

2024-2025

総合カタログ

Comprehensive
Catalogue



株式会社
クトクマーケティング

製品のご案内


目次	1
ウィルスプロテクト	2-4
インテリアStyle 有孔ボード	5
レインボーカラーMDF有孔ボード	6
エコセレクト シリーズ製品	7-8
インテリア Style	9-10
のきてん	11-12
アスワンV	13-14
アスワンV 非塩ビシリーズ	15
クトクカラーピュアホワイト	15
クロス調プリント	16
クトクカラー	16
防湿合板・ポリ合板	17
クトク収納化粧板	17
BASICプリント	18
Pプリント	19-20

クトクファンシー	21
Vエース	22-24
化粧合板の施工説明・注意事項	25-26
施工例・施工写真	27-30
Best棚	31-32
Best棚Sシリーズ	33-34
Good棚	35-36
システムボード	37-38
収納部材	39-45
ウォールシェルフ	46
デコニッチ・ウォール収納	47-48
床下収納庫・点検口	49-52
梱包内容	25-26
収納材の注意事項	56
クトクショールーム	57
会社概要・沿革	58

見本帳ラインナップ



ウィルスプロテクト



ベーシックプリント
有孔ボード



エコセレクトシリーズ製品



インテリア Style



のきてん



アスワンV



P プリント



Vエース

安心・安全の居住空間を目指して

ウイルスプロテクト

をおすすめします

「ウイルスプロテクト」の表面に抗ウイルス性のPVCフィルム層があり、製品の表面に付着したウイルスを減少させる効果があります。エンベロープを有するウイルスAに効果的です。



医療施設



商業施設



オフィス



一般住宅



福祉施設



宿泊施設



教育施設

「抗ウイルス SIAA」取得

代表的なウイルスに優れた抗ウイルス効果を発揮

【抗菌製品技術協議会の「抗ウイルス SIAA マーク」取得】

- 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。
- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- SIAAの安全性基準に適合しています。




有機成系・練込
フィルム表面
JP0612613A0001V

SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗ウイルス性機能が長期間有効

- 抗ウイルス性機能を付与したフィルムを積層した構造で、活用可能範囲が広く、長期間効果が期待できる
- 光触媒不使用で、光のない場所でも効果発揮
- 細菌に対する「抗菌性」も有する

(※) 試験方法：JIS Z 2801「抗菌加工製品－抗菌性能試験方法・抗菌効果」に準拠
試験結果：大腸菌、黄色ブドウ球菌にて抗菌活性値 2.0以上




抗ウイルス効果

- 試験方法：ISO 21702：2019
- 試験機関：一般社団法人ニッセンケン 品質評価センター

※数値などは測定値であり保証値ではありません

24 時間後の抗ウイルス活性値
($4.73 - 1.03 = 3.7$)

抗ウイルス活性値 2.0 以上で SIAA 適合



抗ウイルス剤の安全性

【SIAAで求められる安全性基準をクリアしています】

- (1) 急性経口毒性…異常なし
- (2) 皮膚一次刺激性…無刺激物
- (3) 変異原性…陰性
- (4) 皮膚感作性…感作性無し

【同種フィルムによるヒトパッチテストで「安全品」と評価】

- 試験フィルム…同種抗ウイルス剤を用いた軟質PVCフィルム
- 試験機関…株式会社生活科学研究所
- 試験方法…ヒト皮膚に対する24時間の閉塞貼付(被験者20名)



抗ウイルス性内装壁面材

JAS F ★★★★★



VP-601
ニューオリンズ チェリー
[4997190012363]



VP-602
オクラホマ バーチ
[4997190012370]




VP-603
スプリングフィールド ナット
[4997190012387]

サイズ

品 名	品番	柄 名	サイズ(mm)	梱包入数	設計価格/枚
ウイルスプロテクト	VP-601	ニューオリンズ チェリー	2430X606X3.8	8	13,500円
	VP-602	オクラホマ バーチ	2430X606X3.8	8	13,500円
	VP-603	スプリングフィールド ナット	2430X606X3.8	8	13,500円


断面図 (単位 mm)

●こばまき



※図はイメージです。

ウイルスプロテクトの構成



※図はイメージです。

※13桁の数字は、製品管理上の数字（コード）です。
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。

インテリア Style 有孔ボード



いにしへ
UIS-41
2430×600×3.8mm
UIS-4136
1830×920×3.8mm



エイジングストーリー
UIS-42
2430×600×3.8mm
UIS-4236
1830×920×3.8mm




ウイスキーウッド
UIS-43
2430×600×3.8mm
UIS-4336
1830×920×3.8mm



ホワイtpain
UIS-44
2430×600×3.8mm
UIS-4436
1830×920×3.8mm



KW(ホワイト)
UKW-3638
1830×920×3.8mm




OSB
UOSB-3638
1830×920×3.8mm




略号	サイズ (mm)	梱包入数	標準価格／枚
UIS	2430×600×3.8	2枚	オープン
UIS	1830×920×3.8	2枚	オープン
UKW	1830×920×3.8	2枚	オープン
UOSB	1830×920×3.8	2枚	オープン

有孔加工 5φ×25mmピッチ


レインボーカラーMDF有孔ボード




ピンク (PK)



レッド (RD)




オレンジ (OR)




イエロー (YE)




グリーン (GN)



ブルー (BU)




インディゴ (ID)



バイオレット (VI)



ホワイト (WT)



ブラック (BK)

略号	サイズ (mm)	梱包入数	標準価格/枚
RUM-18□□	1830×920×4	2枚	オープン
RUM-34□□	300×450×4	10枚	オープン
RUM-46□□	450×600×4	10枚	オープン
RUM-69□□	600×900×4	10枚	オープン

□□=色記号
有孔加工 5φx25mmピッチ

※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。

エコセレクト シリーズ製品

JAS F★★★★

インテリア Style Eco

味わいのある木肌感をリアルに再現した特別仕様で、ワンランク上の意匠性を追求したリアルラスティック化粧合板。「インテリアStyle」ラインのプレミアム・エコセレクト商品。



クラッシュオーク
IS-E52 2430×606×3.8mm(ミスマッチ)
[4997190011502]
IS-E526 1825×915×2.5mm(平板)
[4997190011526]



シャルメドオーク
IS-E53 2430×606×3.8mm(ミスマッチ)
[4997190011519]
IS-E536 1825×915×2.5mm(平板)
[4997190011533]


サイズ・価格表

略号	サイズ(mm)	梱包入数	標準価格/枚
IS-E	2430×606×3.8	10枚	8,300円/枚
IS-E (平板)	1825×915×2.5	10枚	8,300円/枚

※消費税が加算されます。

断面図 (単位:mm)

●品番 IS-E52、IS-E53



スタイルエコ

「定番柄」から選りすぐりのエコセレクト商品



チーク板目
EC-19 2430×606×3.8mm(ミスマッチ)
[4997190011540]
EC-1936 1825×915×2.5mm(平板)
[4997190011571]



エルム板目
EC-20 2430×606×3.8mm(ミスマッチ)
[4997190011557]
EC-2036 1825×915×2.5mm(平板)
[4997190011588]



シダーホワイト
EC-24 2430×606×3.8mm(5本溝)
[4997190011564]
EC-2436 1825×915×2.5mm(平板)
[4997190011595]


サイズ・価格表

略号	サイズ(mm)	梱包入数	標準価格/枚
EC	2430×606×3.8	10枚	6,000円/枚
EC (平板)	1825×915×2.5	10枚	6,000円/枚


※消費税が加算されます。

断面図 (単位:mm)

●品番 EC-19、EC-20



●品番 EC-24



※13桁の数字は、製品管理上の数字（コード）です。
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。

クトク ECCP Project (環境配慮循環型化粧合板)

エコセレクト シリーズ製品

このプロジェクトは SDGs に賛同しています。

SDGs (エスディーゼーズ) とは **Sustainable Development Goals** (持続可能な開発目標) の略称です。国連サミットの中で世界のリーダーによって決められた、国際社会共通の「17」の目標となっています。

クトクは「17」の目標より 6 項目をあげ取り組みます。



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

クトクは なぜ SDGs に取り組むのか

昨今、夏場の温度上昇やゲリラ豪雨等、異常気象が世界規模で多発しています。地球環境に対して「今」できること・・・世界的な取り組みのひとつである SDGs に賛同・参画し「持続可能な開発目標」を定め、環境により配慮した『環境配慮循環型化粧合板 (ECCP) エコセレクトシリーズ製品』を販売するに至りました。


ECCP で使用している植林木合板とは

成長は早く 6～8 年程度で伐採が可能です。また、現地農家と協力し、苗木の生産から育成・育林までを行っており、持続可能な循環したサイクルでつくられています。(参考：一般的な合板の木材は伐採まで 30～40 年程度掛かります)

植林木合板の循環サイクル

1. 種から育苗して
2. 植林・育林します
3. 植林木を伐採して
4. 合板へ加工します
5. 売上の一部を還元して再び 1 へ

(伐採された植林木 3 本でインドネシア現地の小学生一人、1 年分の授業料を賄うことが可能です)



持続可能な循環したサイクルでつくられています
(住友林業 (株) 様の育林プロジェクトに協賛)

ECCP の性能

日本農林規格 特殊加工化粧合板「W」タイプ F☆☆☆☆ に適合しています。また、一般的な合板と比較して、植林木合板は比重 0.4～0.5 と軽く、加工もしやすく DIY 初心者からプロまで幅広くお使い頂けると思います。

(3×6×2.5mm/1 枚で重量を比較した場合、一般的な合板 3.4kg に対して、植林木合板は 2.6kg と軽く、フィニッシュネイルも貫通することなく使用可能です)

クトクでは、SDGs に賛同し地球環境を守る活動を行って参ります。地球環境に、より配慮した循環型の ECCP 製品をどうぞよろしくお願い致します。

インテリア Style



F☆☆☆☆

味わいのある木肌感をリアルに再現した特別仕様で、
ワンランク上の意匠性を追求したリアルラステック化粧合板。

あらゆるスタイルのインテリアの壁や家具の表面材におすすめします。

西海岸・カントリー・フレンチシック・ジャパニーズ・アジアン・ナチュラル・ヴィンテージ・カフェ・リゾート・etc



IS-4405 ホワイトパイン(5本溝)

サイズ・価格表

略号	サイズ(mm)	梱包入数	標準価格/枚
IS	2430×606×3.8	10枚	8,300円/枚
IS	1825×915×2.5	10枚	8,300円/枚

※消費税が加算されます。



いにしへ

IS-41(5本溝) 2430×606×3.8mm
[4997190007307]
IS-4101(1本溝) 2430×606×3.8mm
[4997190007253]
IS-4136(平板) 1825×915×2.5mm
[4997190007246]



エイジングストーリー

IS-42(平板・半溝加工) 2430×606×3.8mm
[4997190008106]
IS-4205(5本溝) 2430×606×3.8mm
[4997190008182]
IS-4236(平板) 1825×915×2.5mm
[4997190008052]




ウイスキーウッド


IS-43(5本溝) 2430×606×3.8mm
[4997190007291]
IS-4301(1本溝) 2430×606×3.8mm
[4997190007277]
IS-4336(平板) 1825×915×2.5mm
[4997190007260]

断面図 (単位mm)


●品番 IS-41、43、4205、4405



●品番 IS-4101、4301



●品番 IS-42、44、45、46、47、48



※13桁の数字は、製品管理上の数字（コード）です。
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。



ホワイトパイン
IS-44(平板・半溝加工) 2430×606×3.8mm
[4997190008090]
IS-4405(5本溝) 2430×606×3.8mm
[4997190008199]
IS-4436(平板) 1825×915×2.5mm
[4997190008151]



匠槨 (たくみまき) ライトピンク
IS-45(平板・半溝加工) 2430×606×3.8mm
[4997190008083]
IS-4536(平板) 1825×915×2.5mm
[4997190008045]




匠槨 (たくみまき) ブラウン
IS-46(平板・半溝加工) 2430×606×3.8mm
[4997190008076]
IS-4636(平板) 1825×915×2.5mm
[4997190008038]



匠槨 (たくみまき) モノトーン
IS-47(平板・半溝加工) 2430×606×3.8mm
[4997190008069]
IS-4736(平板) 1825×915×2.5mm
[4997190008021]



エイジングストーリー (ホワイト)
IS-48(平板・半溝加工) 2430×606×3.8mm
[4997190008113]
IS-4836(平板) 1825×915×2.5mm
[4997190008120]



ハイボールウッド
IS-5136(平板) 1825×915×2.5mm
[4997190011144]

すぐれた耐水性と耐候性



NO-1〈マガシロ〉

特長

- 使用場所を考慮し台板にはJAS.1類耐水合板を使用。
- 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
- 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性、耐熱性にすぐれた接着剤の採用。
- 溝加工はすっきり美しく仕上げられた角溝です。
- 溝塗装は耐水塗料、木目は耐水処理がしてあります。

用途


- すぐれた耐水性、耐候性を活かして、軒先天井のほか比較的湿気の多い脱衣室、洗面所に最適です。

施工上の注意

- 追廻し施工の場合は継ぎ目を3mm以上あけ、底目地仕上げにして換気孔をとりつけてください。


お願い

- 外壁用としての使用は避けてください。



ホワイト

KT-5 1820×910×2.5mm(平板)
[4997190002500]



ホワイトアイボリー


KT-7 1820×910×2.5mm(平板)
[4997190003910]

サイズ・価格表


略号	サイズ(mm)	梱包入数	標準価格/枚
NO	2430×608×4.0	8枚	9,000円
NO	1820×912×4.0	10枚	9,900円
NO	1820×910×3.0	10枚	9,500円
NO	2730×608×4.0	8枚	10,800円
KT	1820×910×2.5	10枚	8,300円

※消費税が加算されます。


●品番 NO-3



●品番 NO-5, 95, 7, 1050, 1950




●品番 NO-8




断面図 (単位:mm)


●品番 NO-1, 91, 2, 92, 1010, 1910




●品番 NO-61, 62, 610




●品番 NO-63, 653




●品番 NO-65



●品番 KT-5, 7



※13桁の数字は、製品管理上の数字(コード)です。
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。



マガシロ

NO-1 2430×608×4mm(7本溝)
[4997190003347]
NO-61 1820×912×4mm(11本溝)
[4997190003798]
NO-91 2730×608×4mm(7本溝)
[4997190003804]



ヒノキ

NO-2 2430×608×4mm(7本溝)
[4997190001411]
NO-62 1820×912×4mm(11本溝)
[4997190003811]
NO-92 2730×608×4mm(7本溝)
[4997190101487]



スギ

NO-3 2430×608×4mm(平板)
[4997190003606]
NO-63 1820×910×3mm(平板)
[4997190001473]



屋久杉

NO-5 2430×608×4mm(5本溝)
[4997190003835]
NO-65 1820×912×4mm(8本溝)
[4997190003842]
NO-653 1820×910×3mm(平板)
[4997190001480]
NO-95 2730×608×4mm(5本溝)
[4997190003859]




いにしへ

NO-7 2430×608×4mm(5本溝)
[4997190011298]




匠槇(たくみまぎ)

NO-8 2430×608×4mm(2本溝)
[4997190011304]



松柱目

NO-1010 2430×608×4mm(7本溝)
[4997190001107]
NO-610 1820×912×4mm(11本溝)
[4997190003873]
NO-1910 2730×608×4mm(7本溝)
[4997190003880]



松柱目

NO-1050 2430×608×4mm(5本溝)
[4997190003613]
NO-1950 2730×608×4mm(5本溝)
[4997190003828]

(ご注意)

松柱目NO-1010とNO-1050は同柄、同色となります。
カタログの写真は印刷物のため色合いが
異なる場合がありますので、
現物カットサンプルでの色合わせを
お願いいたします。

明るく、美しいソフトバリエーションのなかから優しさが生まれます。

豊富な色、柄、現代感覚にマッチする合理的、経済的な樹脂化粧合板です。

(2×8)タイプは、こばまき加工・あいじゃくり加工をしてありますから目地が美しく仕上がります。


サイズ・価格表

略号	サイズ(mm)	梱包入数	標準価格/枚
AV	2430×606×3.8	8枚	9,000円
V/KO	1820×910×2.5	10枚	8,700円
VH	1910×1000×2.5	10枚	10,800円
J	1820×910×2.5	10枚	8,700円
JH	1910×1000×2.5	10枚	10,800円

※消費税が加算されます。

断面図 (単位:mm)


●あいじゃくり




●V、KO、J



●こばまき




●VH、JH



アンスリウム〈あいじゃくり加工〉

AV-310 2430×606×3.8mm
[4997190001275]
V-310 1820×910×2.5mm
[4997190003569]



ガザッティライン〈あいじゃくり加工〉

AV-330 2430×606×3.8mm
[4997190001336]
V-330 1820×910×2.5mm
[4997190003576]




ソフトクロス〈あいじゃくり加工〉

AV-340 2430×606×3.8mm
[4997190001299]



クリスタル〈あいじゃくり加工〉

AV-350 2430×606×3.8mm
[4997190001305]
V-350 1820×910×2.5mm
[4997190003590]



ウィッキー〈あいじゃくり加工〉

AV-370 2430×606×3.8mm
[コード 4997190003538]



モンテロード〈こばまき加工〉
AV-26 2430×606×3.8mm
〔4997190001244〕
V-26 1820×910×2.5mm(平版)
〔4997190003552〕




エリカ〈こばまき加工〉
AV-27 2430×606×3.8mm
〔4997190003354〕



イトカワ〈こばまき加工〉
AV-31 2430×606×3.8mm
〔4997190003514〕




ニューフォー〈こばまき加工〉
AV-32 2430×606×3.8mm
〔4997190003521〕



ウィッキー〈こばまき加工〉
AV-33 2430×606×3.8mm
〔4997190004870〕



ビードロップ〈こばまき加工〉
AV-34 2430×606×3.8mm
〔4997190005501〕
KO-10 1820×910×2.5mm(平版)
〔4997190000018〕



エーゲ〈こばまき加工〉
AV-35 2430×606×3.8mm
〔4997190011601〕




トーンクロス
V-14 1820×910×2.5mm
〔4997190003545〕
VH-14 1910×1000×2.5mm
〔4997190003736〕



ムーランクロス
KO-15 1820×910×2.5mm
〔4997190000025〕



じゅらく
J-3 1820×910×2.5mm
〔4997190000971〕
JH-3 1910×1000×2.5mm
〔4997190003774〕



じゅらく
J-4 1820×910×2.5mm
〔4997190000988〕
JH-4 1910×1000×2.5mm
〔4997190003781〕

アスワンV “非塩ビシリーズ” JAS F☆☆☆☆

クロス調化粧板アスワンシリーズの新提案。

特殊工法により、非塩ビタイプながらクロスと同等の美観を演出します。
非塩ビタイプなので環境に優しく安心してお使い頂けます。



ビコルクロス

GAP-1 2430×606×3.8mm
[4997190000926]
GVP-1 1820×910×2.5mm (平板)
[4997190000933]



ウェーブ

GAP-2 2430×606×3.8mm
[4997190000957]
GVP-2 1820×910×2.5mm (平板)
[4997190000964]



ニュークロス

GAP-3 2430×606×3.8mm
[4997190007185]
GVP-3 1820×910×2.5mm (平板)
[4997190007192]



コライユ

GAP-4 2430×606×3.8mm
[4997190012714]
GVP-4 1820×910×2.5mm (平板)
[4997190012721]



チェッカーフラッグ

GAP-5 2430×606×3.8mm
[4997190012806]


サイズ・価格表

略号	サイズ(mm)	梱包入数	標準価格/枚
GAP	2430×606×3.8	8枚	8,600円
GVP	1820×910×2.5	10枚	8,300円


※消費税が加算されます。

断面図 (単位:mm)

●こばまき




●GVP



クトクカラーピュアホワイト JAS F☆☆☆☆

耐汚染性・耐擦傷性・高耐久性を実現した環境対応型強化シート貼りカラー合板



WG-2008

サイズ・価格表

略号	サイズ(mm)	梱包入数	標準価格/枚
WG-2008	2430×606×3.8	12枚	7,800円

[4997190004009]

※消費税が加算されます。

断面図 (単位:mm)




※13桁の数字は、製品管理上の数字（コード）です。
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。


クロス調プリント JAS F☆☆☆☆

様々なシーンで使いやすいクロス調の定番柄です。

壁面用途に多い2尺×8尺サイズは、KU-200(平板・半溝加工)とKU-210(こばまき)があります。



拡大



サイズ・価格表

品番	サイズ(mm)	梱包入数	標準価格/枚
KU-200(平板・半溝加工) [4997190011410]	2430×606×3.8	12枚	7,200円
U-200(平板) [4997190011403]	1825×915×2.5	10枚	7,200円
KU-210(こばまき) [4997190011427]	2430×606×3.8	12枚	8,600円


※消費税が加算されます。

断面図 (単位:mm)


●品番 KU-200 (平板、半溝加工)



●品番 U-200 (平板)



●品番 KU-210 (こばまき)




クトクカラー JAS F☆☆☆☆

バリエーション豊富なカラーから特に人気の色をそろえました。



G-1
クリーム
[4997190001015]




G-2
ウグイス
[4997190001022]




G-4
ブルー
[4997190001039]



G-5
ホワイト
[4997190001046]



G-7
ホワイトアイボリー
[4997190001053]



G-9
ブラック
[4997190001060]

サイズ・価格表


略号	サイズ(mm)	梱包入数	標準価格/枚
G	1820×910×2.5	10枚	6,500円

※消費税が加算されます。

※13桁の数字は、製品管理上の数字（コード）です。
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。

防湿合板 (防湿シート貼) F☆☆☆☆

一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会
ホルムアルデヒド発散等級表示 K-003036



特長・特色

シートに特殊な加工を施している為、表面からの湿気は通りにくくなっています。よって、室内における湿度程度では影響を受けにくく基材の反りの低減化につながります。

用途

- フラッシュ構造の建具・クローゼット扉の面材として効果的です。
- 戸襖等、襖紙、壁紙等を貼る建具の面材として効果的です。

サイズ・価格表

略号	サイズ(mm)	梱包入数	標準価格/枚
S-1	1820×910×2.5	10枚	6,000円
[4997190003927]			
S-2	2140×910×2.5	10枚	7,400円
[4997190003934]			
S-3	2020×1010×2.5	10枚	7,800円
[4997190003941]			
S-4	2430×910×2.5	10枚	8,300円
[4997190003958]			

※消費税が加算されます。

ポリ合板 標準色 F☆☆☆☆



No.5114
[4997190003965]



No.5414
[4997190003972]



No.5813
[4997190003989]

サイズ・価格表

略号	サイズ(mm)	梱包入数	標準価格/枚
No	1830×920×2.5	10枚	オープン

※消費税が加算されます。

クツク収納化粧板 JAS F☆☆☆☆

快・適・空・間 収納スペースをひとときわ印象深く

暮らしを快適にする為に忘れてはならないのが空間です。しかし多様化するライフスタイルの中で室内は小物や備品で雑然としがちです。そこで注目されるのがクローゼットや押入等の収納スペースです。収納上手は、その人の魅力をアップさせます。美しく、清潔な仕上がりを得られるクツク収納化粧板でより快適な空間を演出してみてください。



シナ柄
O-3011 (3×6×2.5)
[4997190004726]
O-3012 (3×6×3.8)
[4997190004566]
O-3013 (3×6×5.3)
[4997190004573]
O-3014 (3×8×3.8)
[4997190004733]

※PプリントP-21と同柄です。



ジェイド(抽象柄)
C-4061 (3×6×2.5)
[4997190004719]
C-4062 (3×6×3.8)
[4997190004740]
C-4063 (3×6×5.3)
[4997190004757]
C-4064 (3×8×3.8)
[4997190004764]

※PプリントP-22と同柄です。

用途

押入及びクローゼット等の内張りにご使用下さい。

サイズ・価格表


略	サイズ(mm)	梱包入数	標準価格/枚
O (シナ柄)	1820×910×2.5	10枚	5,700円
	1820×910×3.8	10枚	6,900円
	1820×910×5.3	8枚	8,300円
	2430×910×3.8	8枚	9,000円
C (抽象柄)	1820×910×2.5	10枚	6,000円
	1820×910×3.8	10枚	7,400円
	1820×910×5.3	8枚	8,700円
	2430×910×3.8	8枚	9,500円

※消費税が加算されます。


BASIC プリント




F☆☆☆☆




KW(ホワイト)
[4997190004283]



KB(ブラック)
[4997190004290]



KIW(ホワイトアイボリー)
[4997190005457]



KG(グレー)
[4997190005440]



MW(ミルキーウォルナット)
[4997190012882]



KCW(ショコラウォルナット)
[4997190012899]



OSB
[4997190012523]



KI(ケヤキ板目)
[4997190004269]



KM(松柱目)
[4997190004276]



KS-511(サクラ)
[4997190004474]



KK-512(カツラ)
[4997190004481]



KM-532(マツマサ)
[4997190004498]

サイズ・価格表

略号	柄	サイズ(mm)	梱包入数	標準価格/枚
K	単色	1820×910×2.5	10枚	オープン
K	杢目	1820×910×2.5	10枚	オープン
OSB	OSB柄	1820×910×2.5	10枚	オープン
□W	杢目	1820×910×2.5	10枚	オープン

※消費税が加算されます。

※13桁の数字は、製品管理上の数字（コード）です。
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。

スタンダードな化粧合板



ニレ柱目

P-11 2430×606×3.8mm(1本溝)
[4997190001077]
P-1136 1820×910×2.5mm(平板)
[4997190003002]



オーク板目

P-12 2430×606×3.8mm(ミスマッチ)
[4997190001084]



セン板目

P-13 2430×606×3.8mm(ミスマッチ)
[4997190001091]
P-1336 1820×910×2.5mm(平板)
[4997190003019]




ニレ柱目

P-14 2430×606×3.8mm(5本溝)
[4997190001329]
※P-11・P-1136と同柄です



杉柱目

P-16 2430×606×3.8mm(平板)
[4997190003286]



ノーチェ柱目

P-17 2430×606×3.8mm(ミスマッチ)
[4997190003293]


サイズ・価格表

略号	サイズ(mm)	梱包入数	標準価格/枚
P	2430×606×3.8	10枚	6,000円
P(平板)	1820×910×2.5	10枚	6,000円
P	2730×606×3.8	10枚	9,000円


※消費税が加算されます。

断面図 (単位:mm)


●品番 P-11



●品番 P-12,13,17,18,19,20



●品番 P-14,24




●品番 P-22,23




●品番 P-16,21



●品番 P-103,1033



※13桁の数字は、製品管理上の数字(コード)です。
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。



エルム杢目

P-18 2430×606×3.8mm(ミスマッチ)
[4997190002487]



チーク板目

P-19 2430×606×3.8mm(ミスマッチ)
[4997190000216]
P-1936 1820×910×2.5mm(平板)
[4997190003026]




エルム板目

P-20 2430×606×3.8mm(ミスマッチ)
[4997190000223]
P-2036 1820×910×2.5mm(平板)
[4997190003033]



シナ柄

P-21 2430×606×3.8mm(平板)
[4997190003330]
※収納化粧板(O-301)と同柄です。



ジェイド(抽象柄)

P-22 2430×606×3.8mm(平板)
[4997190004511]
※収納化粧板(C-406)と同柄です。




マロンブラック

P-23 2430×606×3.8mm(平板)
[4997190005518]
P-2336 1820×910×2.5mm(平板)
[4997190007208]



シダーホワイト

P-24 2430×606×3.8mm(5本溝)
[4997190005525]
P-2436 1820×910×2.5mm(平板)
[4997190005532]



セン杢目

P-103 2430×606×3.8mm(7本溝)
[4997190012585]
P-1036 1820×910×2.5mm(平板)
[4997190012745]
P-1033 2730×606×3.8mm(7本溝)
[4997190012738]

天然木化粧合板 クトクファンシー F☆☆☆☆

ミスマッチ・クリア塗装品



セシ板目ミスマッチ
2×8 (4mm厚)



サクラ板目ミスマッチ
2×8 (4mm厚)


サイズ・価格表

●ミスマッチ

柄名	サイズ(mm)	梱包入数	標準価格/枚
セシ板目	2'×8' (4×610×2430)	12枚	11,700円
サクラ板目			15,800円

※消費税が加算されます。

断面図 (単位mm)



●バラ出荷出来ます。

但し2枚以上1ケース未満の場合は再梱包代と別途運賃がかかります。

●追加ご注文時の注意事項

天然空のため追加等はロットが合わない恐れが多いにありますので注文枚数はロスを含めた枚数でお願いします。

●色・柄合わせについて


本製品は化粧材として天然木を使用していますので、一枚ごとの色・柄が異なる場合があります。

◎ご使用になる前には必ず仮並べをして色・柄合わせを行い、張り上げ後のバランスの良い配置をご確認の上で施工して下さい。

◎また、木材は日光に当たると紫外線的作用により次第に色合いが変化していきます。できるだけ直射日光に当たらないようにお願い致します。

天然木の自然感に迫るリアルなグロスマット化粧合板

立体感のある天然木調が、風格と気品を表現しており、優しさとぬくもりを感じさせる自然美を巧みに演出し、高級感を持つ製品に仕上げます。




A-81 メープル

3×6 [4997190005464]
3×7 [4997190006133]
3×8
1×2




A-82 オーク

3×6 [4997190005471]
3×7 [4997190006140]
3×8
1×2



A-83 チェリー

3×6 [4997190005488]
3×7 [4997190006157]
3×8
1×2




A-84 ウォールナット

3×6 [4997190005495]
3×7 [4997190006164]
3×8
1×2



A-85 クリスタルパイン

3×6 [4997190011199]
3×7 [4997190011205]
3×8 [4997190011212]



A-50 アッシュ

3×6 [4997190003996]
3×7 [4997190006058]
3×8
1×2

用途

ドア・クローゼットの表面材に最適です。


サイズ・価格表

略号	サイズ(mm)	梱包入数	標準価格/枚
A	1820×910×2.5	10枚	7,800円
A	2140×910×2.5	10枚	9,000円
A	2430×910×2.5	10枚	11,700円
A	2010×1010×2.5	10枚	9,900円

※消費税が加算されます。



A-63 ポプラ
3×6 [4997190003057]
3×7 [4997190006010]
3×8
1×2



A-64 ポプラ
3×6 [4997190003064]
3×7 [4997190006027]
3×8
1×2



A-65 ウォールナット
3×6 [4997190003262]
3×7 [4997190006034]
3×8



A-71 エルム
3×6 [4997190005891]
3×7 [4997190006072]
3×8




A-72 メープル
3×6 [4997190005907]
3×7 [4997190006089]
3×8
1×2



A-73 オーク
3×6 [4997190004542]
3×7 [4997190006096]
3×8
1×2




A-74 ウォールナット
3×6 [4997190005914]
3×7 [4997190006102]
3×8
1×2



A-75 オーク
3×6 [4997190004559]
3×7 [4997190006119]
3×8
1×2



A-2 オーク
3×6 [4997190002517]
3×7 [4997190005938]
3×8
1×2



A-3 オーク
3×6 [4997190002524]
3×7 [4997190005945]
3×8
1×2



A-21 メープル
3×6 [4997190004535]
3×7 [4997190005952]
3×8
1×2



A-23 メープル
3×6 [4997190005853]
3×7 [4997190005969]
3×8
1×2

化粧合板の施工説明

共通事項

※下地材は、反りのない乾燥した材を使用し、下地が平らになる下地処理施工を行って下さい。

(乾燥が不十分ですと、後にカビの発生や、反りが起こります。)

※釘と接着剤の併用をお勧めいたします。

※接着剤は木工用接着剤(F☆☆☆☆)を使用します。

※釘は仕上釘打機(またはピン釘打機)での施工が近年は一般的ですが、意匠性の良い仮止め釘や昔からのカラーネイル釘での施工があります。(施工の用途で使い分けをして下さい。)

※釘と釘の間隔は(ピッチ)は、300mmを推奨します。

※下地材(根太や胴縁)に石膏ボードや合板を貼り、その上から化粧合板を貼るとより一層、美しく仕上がる事が出来ます。

溝のある化粧合板 (ピーリングなど)


例-1)接着剤を併用し、木口の片溝を合わせて仕上釘打機で下地材に向けて打ち込み固定します。(仕上釘打機の圧力を調整して化粧合板を打ち抜かないようにして下さい。)

例-2)接着剤を併用し、木口の片溝を合わせてカラーネイルで下地材に向けて打ち込み仕上げに釘頭をポンチなどで打ち沈めます。



あいじゃくり・こばまき・平板化粧合板


例-1)接着剤を併用し、木口を合わせて仮止め釘で下地材に向けて打ち込み仮固定をします特に繋ぎの部分に接着剤の塗布をする事で、きっちりした貼り上がりになります。(注意一繋ぎの部分の接着剤の塗布量が多すぎますと、表面に接着剤があふれますのでご注意下さい。)仮あて木をして施工するとより一層良く仕上がる事が出来ます接着剤が乾きましたら、仮止め釘やあて木とともに釘を抜いて下さい。



例-2)接着剤を併用し、木口を合わせて仕上釘打機(または、ピン釘打機)で下地材に向けて打ち込み固定をします。

注意)仕上釘打機の圧力を調整して化粧合板を打ちに抜かないようにして下さい。また、圧力が弱いと釘の頭が化粧材より出てしまうので、きっちりと貼り上がらなくなり、釘の頭で怪我をする危険性があります、釘打機の圧力調整にはあらかじめ注意をして施工をして下さい。特に繋ぎの部分に接着剤の塗布をする事で、きっちりと貼り上がりになります。

注意)繋ぎの部分の接着剤の塗布量が多すぎますと、表面に接着剤があふれますのでご注意下さい。



耐水化粧合板のきてん

※常時水のかかる風呂場の内装や外壁・戸袋などには使用しないで下さい。

※下地について、垂木は1尺間隔で割りつけ、目違いや凹凸が生じない様、平らに仕上げて下さい。

※張り加工上のポイント

注意)長手方向の継ぎ目は反り防止の為、3～5mmの余裕をもたせて張りあげて下さい。

また、継ぎ目は必ず垂木の上に来よう張りあげて下さい。

(“のきてん”を内装材としてご使用の場合、目地間隔をあげる必要はございません。)


注意)取付けの釘は真鍮釘など錆びない釘を打ちつけて下さい。

注意)軒裏は高温多湿になりますので換気口をつけることをおすすめします。

■施工上のポイント

●は針位置

端から順に釘打ちする



※13桁の数字は、製品管理上の数字(コード)です。
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。


有孔ボード

※9mm以上の合板、または同等以上の下地を取付けて下さい。

※有孔ボード用フック取付のため、壁面から15mm以上浮かす必要があります。

※桟木を500mmピッチ以内に取り付けて下さい。

取付け例



【倉庫保管時における注意事項】

- ・高温多湿の場所は避けて下さい。
- ・風雨にさらされる場所は避けて下さい。シュリンク梱包されていますが、膨張防止のため空気穴を空けております。雨水が侵入するとカビ発生等の製品不良の原因となります。
- ・直接地面に置くことは避けて下さい。(パレット等を使用し、15cm程度地面からの空間を確保して下さい。)

☆プリント合板は木質建材の為、湿気を嫌いますので保管の際はくれぐれもご注意下さい。

【使用上の注意】

- ・室内での使用をお願いします。(のきてんを除く)
※のきてんについては、屋外において軒下部分のみの使用とし直射日光や雨が直接当たるような場所には使用しないで下さい。
- ・マジックやペンキなど塗料を上塗りすることは出来ません。
(弊社化粧板には表面に離形材を含むトップコートを施しています。)
- ・粘着テープや接着剤の使用は控えて下さい。
(表面の化粧紙に紙間剥離が生じる可能性があります。)
- ・サーチライト等の熱源を直接当てないようにして下さい。
(熱源によって、表面化粧シートの変質や火災の原因になります。)
- ・普段のお手入れは乾いた布でカラ拭きして下さい。
汚れのひどい場合は中性洗剤を薄め固く絞った雑巾でふき取って下さい。
(シンナー・ベンジン・漂白剤等の有機溶剤は使用しないで下さい。)

FINESS フィネス 快適収納

収納スペースに合わせた 収納空間のご提案

住む人に合わせた収納空間、無駄のない収納スペース

収納する物に合わせて、各アイテムを組み合わせる自由設計・自由収納

限られたスペースをいかに無駄なく効率的に利用できるかが収納の最大のテーマです。

施工例 Plan 01 棚奥行きサイズ600mm



施工例 Plan 02 棚奥行きサイズ600mm



施工例 Plan 03 棚奥行きサイズ900mm



施工写真 01



使用部材
システムボード
ステンレス棚柱セット

施工写真 02



使用部材
システムボード
ステンレス棚柱セット

施工写真 03



使用部材
Best棚Sシリーズ
パイプセットYUシリーズ


施工写真 04



使用部材
システムボード木目
アームハンガー棚柱セット

組み合わせプラン

Plan 01 間口6尺×間口6尺× 奥行きサイズ600mm



6尺間口 合計 113,200円

①システムセット	KA60L-1818W-J	1set	53,800円
②システムボード (棚)	L21-606W	2枚	14,900円/枚
③棚柱セット	SL-182	1set	9,800円
④棚柱 システムビス	TS-25	1袋	600円
⑤システムボード (仕切)	L27-606W	1枚	18,600円
⑥振止L字金具	L30-15S	1袋	600円


システムセット明細 (KA60L-1818W-J)

システム棚・システム受枠セット	KA60-181W	1set
システム棚・システム受枠セット	KA60-132W	1set
システム棚用クロス受枠セット	HI-186□K	1本
クロス受枠取付ビスセット	SC-35	1袋
パイプセット	JT-1600	2set
クロスチーズ	J-X	1個
通しソケット	YS-P	1個
クロス受枠取付ビスセット	SC-35	1袋

SC-35セット明細

30mm・50mmビス	各10本
ワッシャー・キャップ	各20個


Plan 02 間口6尺× 奥行きサイズ600mm



6尺間口 合計 133,600円

①中棚セット・6尺間口	BOS-181□	1set	17,000円
②パイプセット	YU-145	1set	5,800円
③L型スライドハンガー	CL-69	1set	20,700円
④システムボード(仕切)	L27-606W	1枚	18,600円
⑤システムボード(側板)	L27-606W	1枚	18,600円
⑥システムバスケット	AB-393	2set	25,300円/set
⑧固定ビスセット	SC-56	1袋	1,200円
⑨固定ビスセット	SC-25S45	1袋	1,100円

Plan 03 間口6尺× 奥行きサイズ900mm




6尺間口 合計 89,500円

①システムセット	KA90-181W	1set	27,500円
②中棚セット・3尺間口	BO-90□	1set	7,600円
③パイプセット	YU-97	1set	4,000円
④システムボード(仕切)	L27-906W	1枚	24,700円
⑤システムボード(棚)	L17-306W	2枚	6,800円/枚
⑥棚柱セット	SL-182	1set	9,800円
⑦棚柱システムビス	TS-25	1set	600円
⑧振止L字金具	L30-15S	1袋	600円
⑨固定ビスセット	SC-25S45	1袋	1,100円

※プラン01～05まで合計金額に天板・壁面側板・壁面裏板は含んでおりません。

Plan 04 間口6尺×間口6尺



Plan 04-1 Good棚

間口6尺×間口6尺×奥行きサイズ380mm
(システムボード奥行き300mm)

6尺間口 合計 77,300円

① 枕棚セット・パイプセット	GKM-178□ YS-195	1set	19,000円
② 枕棚セット	GKM-133□	1set	12,400円
③ パイプセット	YS-145	1set	4,500円
④ クロスソケット	J-X	1個	2,600円
⑤ 通しソケット	YS-P	1個	700円
⑥ ビスセット	SC-4550	1袋	1,200円
⑦ システムボード(棚)	L21-306W	2枚	7,900円/枚
⑧ 棚柱セット	SL-182	1set	9,800円
⑨ 棚柱システムビス	TS-25	1袋	600円
⑩ システムボード(仕切)	L27-306W	1枚	10,100円
⑪ 振止L字金具	L-30-15S	1袋	600円

Plan 04-2 Best棚 間口6尺×間口6尺×奥行きサイズ450mm

6尺間口 合計 78,100円


① 枕棚セット・パイプセット	BK-20□ YS-195	1set	14,600円
② 枕棚セット	BK-15□	1set	8,000円
③ パイプセット	YS-145	1set	4,500円
④ クロスソケット	J-X	1個	2,600円
⑤ 通しソケット	YS-P	1個	700円
⑥ ビスセット	SC-4550	1袋	1,200円
⑦ システムボード(棚)	L21-456W	2枚	10,900円/枚
⑧ 棚柱セット	SL-182	1set	9,800円
⑨ 棚柱システムビス	TS-25	1袋	600円
⑩ システムボード(仕切)	L27-456W	1枚	13,700円
⑪ 振止L字金具	L30-15S	1袋	600円

Plan 04-3 Best棚 S 間口6尺×間口6尺×奥行きサイズ450mm

6尺間口 合計 83,100円

① 枕棚セット・パイプセット	BKS-20□ YS-195	1set	17,400円
② 枕棚セット	BKS-15□	1set	10,200円
③ パイプセット	YS-145	1set	4,500円
④ クロスソケット	J-X	1個	2,600円
⑤ 通しソケット	YS-P	1個	700円
⑥ ビスセット	SC-4550	1袋	1,200円
⑦ システムボード(棚)	L21-456W	2枚	10,900円/枚
⑧ 棚柱セット	SL-182	1set	9,800円
⑨ 棚柱システムビス	TS-25	1袋	600円
⑩ システムボード(仕切)	L27-456W	1枚	13,700円
⑪ 振止L字金具	L30-15S	1袋	600円

Plan 05 間口6尺×間口6尺× 奥行きサイズ450mm



6尺間口 Best棚 S 合計 57,700円

① 枕棚セット・パイプセット	BKS-20□ YS-195	1set	17,400円
② 枕棚セット	BKS-15□	1set	10,200円
③ パイプセット	YS-195	1set	4,900円
④ クロスチーズ	J-X	1個	2,600円
⑤ 通しソケット	YS-P	1個	700円
⑥ ビスセット	SC-4550	1袋	1,200円
⑦ L型スライドハンガー	CL-69	1set	20,700円

特殊加工強化W化粧シート・パーティクルボード棚板

Best棚

簡単施工&リーズナブルな
収納棚板


F★★★★ (片面貼り仕様)

梱包内容 P53

■ 枕棚板 BKシリーズ 尺モジュール・メーターモジュール兼用



杉柾目柄□=T
ホワイト柄□=W



W970×D450	品番		設計価格
枕棚セット	BK-10□	1set	6,200円
枕棚・パイプセット	BK-10□YS-97	1set	10,000円
W1450×D450	品番		設計価格
枕棚セット	BK-15□	1set	8,000円
枕棚・パイプセット	BK-15□YS-145	1set	12,500円
W1980×D450	品番		設計価格
枕棚セット	BK-20□	1set	9,700円
枕棚・パイプセット	BK-20□YS-195	1set	14,600円
W2950×D450	品番		設計価格
枕棚セット	BK-30□	1set	16,000円
枕棚・パイプセット	BK-30□YS-295	1set	24,700円

※BK-30 天板W970・W1980の2枚梱包になります。

■ 中棚板 尺モジュール BOシリーズ

W900×D850	品番		設計価格
中棚セット	BO-90□	1set	7,600円
W1360×D850	品番		設計価格
中棚セット	BO-136□	1set	11,300円
W1810×D850	品番		設計価格
中棚セット	BO-181□	1set	12,800円
W2710×D850	品番		設計価格
中棚セット	BO-271□	1set	20,900円

※BO-271 天板W900・W1810の2枚梱包になります。

■ 中棚板 メーターモジュール BOシリーズ

W970×D925	品番		設計価格
中棚セット	BO-10□	1set	8,300円
W1450×D925	品番		設計価格
中棚セット	BO-15□	1set	12,100円
W1980×D925	品番		設計価格
中棚セット	BO-20□	1set	13,800円
W2950×D925	品番		設計価格
中棚セット	BO-30□	1set	21,500円

※BO-30 天板W970・W1980の2枚梱包になります。


注) 数量により別途運賃が必要になる場合があります。



カラーバリエーション
※写真は印刷のため実物の色と異なる場合があります。



杉柾目柄 □ = T ホワイト柄 □ = W



BKシリーズ (枕棚板)

ホルムアルデヒド放散区分の規制対象外

F☆☆☆☆

棚板 表面・棚板上面…パーティクルボード素地
・棚板下面…特殊加工強化W化粧紙

基材・パーティクルボード

前框 表面・特殊加工強化W化粧紙

基材・LVS

受棧 表面・単色

基材・樹脂押出成形品

雑巾摺 表面・単色

基材・樹脂押出成形品

耐用荷重・70kg (社内試験結果)

BOシリーズ (中棚板)

ホルムアルデヒド放散区分の規制対象外

F☆☆☆☆

棚板 表面・棚板上面…特殊加工強化W化粧紙
・棚板下面…パーティクルボード素地

基材・パーティクルボード

前框 表面・特殊加工強化W化粧紙

基材・LVS

受棧 表面・MDF素地

基材・MDF

雑巾摺 表面・単色

基材・樹脂押出成形品

耐用荷重・200kg (社内試験結果)

厳守 施工方法



枕棚



真壁中棚



大壁中棚

枕棚板 (T) 用



中棚板 (W) 用



ハード強化シート仕様 (ホワイト柄のみ)

強化化粧シートとしてトップクラスの耐汚染性能、耐擦傷性能、耐久性を実現した環境対応型シートです。

特長 1、汚れに強い

汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます)

特長 2、キズに強い

表面硬度が優れているので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。

特長 3、安心の低VOC 脱トルエン・キシレン

クリーンハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。

室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。

特殊加工強化W化粧シート・パーティクルボード棚板・両面化粧

Best棚Sシリーズ

簡単施工&リーズナブルな
収納棚板

F★★★★★

梱包内容 P53・P54



杉柀目柄□=T
ホワイト柄□=W

(中棚板を枕棚板の位置に施工した例です。)

■ 枕棚板 尺モジュール・メーターモジュール BKSシリーズ

W970×D450	品番	設計価格
枕棚セット	BKS-10□	1set 7,900円
枕棚・パイプセット	BKS-10□YS-97	1set 11,700円
W1450×D450	品番	設計価格
枕棚セット	BKS-15□	1set 10,200円
枕棚・パイプセット	BKS-15□YS-145	1set 14,700円
W1980×D450	品番	設計価格
枕棚セット	BKS-20□	1set 12,500円
枕棚・パイプセット	BKS-20□YS-195	1set 17,400円
W2950×D450	品番	設計価格
枕棚セット	BKS-30□	1set 18,500円
枕棚・パイプセット	BKS-30□YS-295	1set 27,200円

※BKS-30 天板W970・W1980の2枚梱包になります。

■ 中棚板 尺モジュール BOSシリーズ

W900×D850	品番	設計価格
中棚セット	BOS-90□	1set 10,200円
W1360×D850	品番	設計価格
中棚セット	BOS-136□	1set 15,000円
W1810×D850	品番	設計価格
中棚セット	BOS-181□	1set 17,000円
W2710×D850	品番	設計価格
中棚セット	BOS-271□	1set 29,100円

※BOS-271 天板W900・W1810の2枚梱包になります。

■ 中棚板 メーターモジュール BOSシリーズ


W970×D925	品番	設計価格
中棚セット	BOS-10□	1set 11,400円
W1450×D925	品番	設計価格
中棚セット	BOS-15□	1set 16,700円
W1980×D925	品番	設計価格
中棚セット	BOS-20□	1set 18,900円
W2950×D925	品番	設計価格
中棚セット	BOS-30□	1set 32,400円

※BOS-30 天板W970・W1980の2枚梱包になります。

注) 数量により別途運賃が必要になる場合があります。

カラーバリエーション

※写真は印刷のため実物の色と異なる場合があります。



BKSシリーズ

ホルムアルデヒド放散区分の規制対象外

F☆☆☆☆

棚板 表面・棚板上下面…特殊加工強化W化粧紙

基材・パーティクルボード

前框 表面・特殊加工強化W化粧紙

基材・LVS

受棧 表面・単色

基材・樹脂押出成形品

雑巾摺 表面・単色

基材・樹脂押出成形品

耐用荷重・70kg（社内試験結果）



BOSシリーズ

ホルムアルデヒド放散区分の規制対象外

F☆☆☆☆

棚板 表面・棚板上下面…特殊加工強化W化粧紙

基材・パーティクルボード

前框 表面・特殊加工強化W化粧紙

基材・LVS

受棧 表面・単色

基材・樹脂押出成形品

雑巾摺 表面・単色

基材・樹脂押出成形品

耐用荷重・200kg（社内試験結果）



杉杣目柄□=T




ホワイト柄□=W

杉杣目柄(T)



ホワイト柄(W)



杉杣目柄(T)用



ホワイト柄(W)用



オレフィン複合シート化粧棚板（框一体型棚板）

Good棚

F★★★★

棚包内容 P55

Good棚4大特長

1.和室・洋室に最適

和室に杉桤目、洋間にホワイト柄（2柄）

2.簡単施工

施行に必要な部材が全部揃って簡単施工・施工効率アップ
雑巾摺り・受桟には樹脂押出成型品を採用
雑巾摺りの木口処理の手間を解消

3.非塩ビ

環境に優しい紙とオレフィンの複合シート

4.一体型棚板

框と天板の一体型棚板

■ 枕棚板セット（棚板+受け桟+雑巾摺り+取り付けビス）

W880×D380	品番		設計価格
枕棚セット	GKM-88□	1set	8,300円
枕棚・パイプセット	GKM-88□YS-97	1set	12,100円
W1330×D380	品番		設計価格
枕棚セット	GKM-133□	1set	12,400円
枕棚・パイプセット	GKM-133□YS-145	1set	16,900円
W1780×D380	品番		設計価格
枕棚セット	GKM-178□	1set	14,100円
枕棚・パイプセット	GKM-178□YS-195	1set	19,000円
W1950×D380	品番		設計価格
枕棚セット	GKM-195□	1set	16,800円
枕棚・パイプセット	GKM-195□YS-195	1set	21,700円
W2680×D380	品番		設計価格
枕棚セット	GKM-268□	1set	23,700円
枕棚・パイプセット	GKM-268□YS-295	1set	32,400円

■ 枕棚板 単体

W1780×D380	品番		設計価格
枕棚板	GM-100□	1枚	9,200円

■ 中棚板セット（棚板+受け桟+雑巾摺り+取り付けビス）

W880×D840	品番		設計価格
中棚セット	GS-88□	1set	13,700円
W1330×D840	品番		設計価格
中棚セット	GS-133□	1set	18,300円
W1780×D840	品番		設計価格
中棚セット	GS-178□	1set	19,800円
W1950×D930	品番		設計価格
中棚セット	GS-195□	1set	27,400円
W2680×D840	品番		設計価格
中棚セット	GS-268□	1set	38,500円


※GS-268中棚セットは長尺の為、反りが生じる場合があります。

注）枕棚板・中棚板合計5セット未満のご注文は運賃別途になります。

■ 中棚板 単体

W1780×D840	品番		設計価格
中棚板	GO-10□	1枚	15,000円

注）数量により別途運賃が必要になる場合があります。



枕棚板シリーズ

ホルムアルデヒド放散区分の規制対象外
F☆☆☆☆

棚板 表面・棚板上面…オレフィン複合シート
・棚板下面…化粧シート

基材・LVL・パーティクルボード

受棧 表面・単色
基材・樹脂押出成形品

雑巾摺 表面・単色
基材・樹脂押出成形品

耐用荷重・100kg（社内試験結果）

中棚板シリーズ

ホルムアルデヒド放散区分の規制対象外
F☆☆☆☆

棚板 表面・棚板上面…オレフィン複合シート
・棚板下面…化粧シート

基材・LVL・パーティクルボード

受棧 表面・単色
基材・樹脂押出成形品

雑巾摺 表面・単色
基材・樹脂押出成形品

耐用荷重・200kg（社内試験結果）

カラーバリエーション


※写真は印刷のため実物の色と異なる場合があります。




杉柁目柄 □ = T




ホワイト柄 □ = W



枕棚



真壁中棚



大壁中棚

セット品は簡単施工



共通部材ー受棧施工ビス・ビスキャップ同梱

特殊加工強化化粧シート

システムボード

F★★★★★

収納スペースにあわせて簡単施工・施工効率アップ
自由構成・自由カットができる 多様化対応商品


収納内部壁面の
収納化粧板を
ご用意しております。
収納部のコーディネートが
可能です。




ホワイト単色=W



ナチュラル木目=N



ミディアム木目=M



ダーク木目=D

注) 1枚/1梱包

注) 数量により別途運賃が必要になる
場合があります。


色柄	厚	奥行	長	品番	設計価格
ホワイト単色	17mm	300mm	900mm	L17-303W	4,600円
			1,450mm	L17-3045	6,100円
			1,810mm	L17-306W	6,800円
			2,120mm	L17-307W	8,500円
		450mm	900mm	L17-453W	6,100円
			1,450mm	L17-4545	8,700円
			1,810mm	L17-456W	9,700円
			2,120mm	L17-457W	11,800円
		600mm	1,810mm	L17-606W	13,100円
			2,120mm	L17-607W	15,200円
	21mm	200mm	900mm	L21-203W	4,600円
		300mm	900mm	L21-303W	5,000円
			1,450mm	L21-3045	7,100円
			1,810mm	L21-306W	7,900円
			2,120mm	L21-307W	9,500円
		450mm	900mm	L21-453W	6,600円
			1,450mm	L21-4545	9,600円
			1,810mm	L21-456W	10,900円
			2,120mm	L21-457W	13,400円
		600mm	1,810mm	L21-606W	14,900円
			2,120mm	L21-607W	17,300円
		900mm	1,810mm	L21-906W	20,200円
	27mm	300mm	900mm	L27-303W	6,000円
			1,350mm	L27-304W	8,700円
			1,450mm	L27-3045	9,100円
			1,810mm	L27-306W	10,100円
			2,120mm	L27-307W	11,900円
			2,410mm	L27-308W	13,600円
			2,720mm	L27-309W	18,400円
		450mm	900mm	L27-453W	8,500円
			1,350mm	L27-454W	11,500円
			1,450mm	L27-4545	12,300円
			1,810mm	L27-456W	13,700円
			2,120mm	L27-457W	15,700円
			2,410mm	L27-458W	19,700円
			2,720mm	L27-459W	28,400円
		600mm	1,810mm	L27-606W	18,600円
			2,120mm	L27-607W	27,300円
			2,410mm	L27-608W	28,100円
			2,720mm	L27-609W	34,700円
		900mm	1,810mm	L27-906W	24,700円

色柄	厚	奥行	長	品 番	設計価格
ナチュラル木目	17mm	300mm 450mm	1,810mm	L17-306N L17-456N	6,800円 9,700円
	21mm	300mm 450mm	1,810mm	L21-306N L21-456N	7,900円 10,900円
ミディアム木目	17mm	300mm 450mm	1,810mm	L17-306M L17-456M	6,800円 9,700円
	21mm	300mm 450mm	1,810mm	L21-306M L21-456M	7,900円 10,900円
ダーク木目	17mm	300mm 450mm	1,810mm	L17-306D L17-456D	6,800円 9,700円
	21mm	300mm 450mm	1,810mm	L21-306D L21-456D	7,900円 10,900円

組み合わせ参考プラン

①システムボード	L27- 456W	2枚	13,700円/枚
②システムボード	L17- 456W	1枚	9,700円/枚
③パイプセット	YU-145	1set	5,800円/set
④棚柱ステンレス	SL-182	1set	9,800円/set
⑤棚柱システムボードビス	TS-25	1set	600円/set
⑥振止めL字金具	L30-15S	4袋	600円/袋
⑦固定ビスセット	SC-25S45	1袋	1,100円/袋

合計 56,800円



システムボード荷重目安

下記表の数値を目安にして棚板等の取り付け方法・上部に置く収納物荷重を考慮して下さい。

JIS-A4414間口寸法Wの0.5%相当のたわみ量になるまで等分荷重。

(数値単位:kg)

厚 み		17mm		21mm			27mm			
奥行き		300mm	450mm	300mm	450mm	600mm	300mm	450mm	600mm	900mm
間口寸法 910mm	3方受け	40	55	60	80	120	120	180	220	320
	2方受け	31	40	40	52	80	120	180	190	240
間口寸法 1810mm	3方受け	18	47	56	72	63	106	110	120	160
	2方受け	×	×	16	30	32	43	64	73	97

3方受けー樹脂(30×18)受け棧3方 2方受けーステンレス棚柱4本に棚受金具4点で2方受け

(注意) *数値は荷重の目安であり保証値ではありません。(社内データ)

(厳守) *開口サイズによってはたわみ量が大きくなるため棚板等に補強の方立て・束をご使用する事を推奨致します。

*棚板の変形・たわみの防止・軽減するためにも収納物荷重は出来るだけ分散するような置き方を推奨致します。

ハード強化シート仕様

強化化粧シートとしてトップクラスの耐汚染性能、耐擦傷性能、耐久性を実現した環境対応型シートです。

特長 1、汚れに強い

汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます)

特長 2、キズに強い

表面硬度が高いので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。

特長 3、安心の低VOC 脱トルエン・キシレン

ハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。

室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。



棚柱ホワイト



棚柱ステンレス



棚柱用エンドキャップ

棚柱の先端に取り付けるエンドキャップです。
シンプルデザインで、安心して使用する事ができます。

エンドキャップ (ABS樹脂)	品番	設計価格
4ヶ入/袋	SP-A425	1,000円/袋
取付けホワイトビス4本同袋		

(注) 運賃別途になります。



木口のり付きシート

システムボードのカットに応じてご使用下さい。


	サイズ	品番	設計価格
ホワイト単色	22×0.23×50m	LW22-50M	12,500円/巻
	27×0.23×50m	LW27-50M	14,400円/巻
	22×0.23×2m	LW22-2M	1,300円/巻
	27×0.23×2m	LW27-2M	1,400円/巻
ナチュラル木目	24×0.5×50m	LN24-50M	12,500円/巻
	24×0.5×2m	LN24-2M	1,300円/巻
ミディアム木目	24×0.5×50m	LM24-50M	12,500円/巻
	24×0.5×2m	LM24-2M	1,300円/巻
ダーク木目	24×0.5×50m	LD24-50M	12,500円/巻
	24×0.5×2m	LD24-2M	1,300円/巻

(注) 運賃別途になります。


ステンレス棚柱セット(クッション付棚受) 梱包内容P54

棚柱にガイドチェックが入って棚受を早く・確実にセット可能。

注) 棚柱セットをシステムボード(仕切壁などに使用)に直接施工される場合は
取付けビスの長さ変更が必要です。
(システムボード27mmの場合TS-25が別途必要です。)



棚柱の厚みがわずか3mmですっきり納まります。



棚受は正面からワンタッチで取り付けでき、
「カチッ」という音で固定が確認できます。

棚柱ホワイト	品番	設計価格	梱包価格
3set入/梱包	SLW-182	16,100円/1set	48,300円/梱
棚柱サイズ	12×3×1820mm×4本(32mmビス同梱)	棚受20ヶ/set	
※別注システムビス	TW-25(25mm)	700円/袋(24本入)	700円/梱

棚柱ステンレス	品番	設計価格	梱包価格
3set入/梱包	SL-182	9,800円/1set	29,400円/梱
棚柱サイズ	12×3×1820mm×4本(32mmビス同梱)	棚受20ヶ/set	
※別注システムビス	TS-25(25mm)	600円/袋(24本入)	600円/梱

棚受け・クッション付	品番	設計価格
4ヶ入/袋(1段分)	SP-F4	700円/袋

(注) 運賃別途になります。




スチール製アームハンガー棚柱セット

内容 P54

アーム型棚柱セットは、住宅・店舗などあらゆる収納スペースに組み合わせることによって、ディスプレイ空間創造・収納を可能に出来る商品です。



アーム棚柱



左(右)アームset



中間アーム

アーム型棚柱ホワイト	品番	サイズ	設計価格	梱包価格
1set入/梱包	ASF-60W-2	L600×H11×W7.8	3,000円/1set	3,000円/梱
3set入/梱包	ASF-182W-2	L1820×H11×W7.8	9,600円/1set	28,800円/梱
棚柱2本	40mmビス20本/set			
2set入/梱包	ASF-182W-3	L1820×H11×W7.8	14,300円/1set	28,600円/梱
棚柱3本	40mmビス30本/set			
アーム型棚受ホワイト	品番	サイズ	設計価格	
左右1set	R0323-15W	150mm(棚200mm用)	16mmビス8本	3,400円/1set
	R1323-25W	250mm(棚300mm用)	16mmビス8本	4,100円/1set
	R1323-40W	400mm(棚450mm用)	16mmビス8本	5,500円/1set
中間棚受ホワイト	R134-25W	250mm(棚300mm用)	16mmビス4本	1,900円/本
中間1本	R134-40W	400mm(棚450mm用)	16mmビス4本	2,600円/本



アーム棚柱



左(右)アームset



中間アーム

アーム型棚柱クローム	品番	サイズ	設計価格	梱包価格
1set入/梱包	ASF-60-2	L600×H11×W7.8	2,100円/1set	2,100円/梱
3set入/梱包	ASF-182-2	L1820×H11×W7.8	6,700円/1set	20,100円/梱
棚柱2本	40mmビス20本/set			
2set入/梱包	ASF-182-3	L1820×H11×W7.8	9,600円/1set	19,200円/梱
棚柱3本	40mmビス30本/set			
アーム型棚受クローム	品番	サイズ	設計価格	
左右1set	R0323-15	150mm(棚200mm用)	16mmビス8本	2,700円/1set
	R1323-25	250mm(棚300mm用)	16mmビス8本	3,300円/1set
	R1323-40	400mm(棚450mm用)	16mmビス8本	4,000円/1set
中間棚受クローム	R134-25	250mm(棚300mm用)	16mmビス4本	1,700円/本
中間1本	R134-40	400mm(棚450mm用)	16mmビス4本	2,100円/本



アーム棚柱

アーム型棚柱ブラック	品番	サイズ	設計価格	梱包価格
1set入/梱包	ASF-60B-2	L600×H11×W7.8	3,000円/1set	3,000円/梱
3set入/梱包	ASF-182B-2	L1820×H11×W7.8	9,600円/1set	28,800円/梱
棚柱2本	40mmビス20本/set			
2set入/梱包	ASF-182B-3	L1820×H11×W7.8	14,300円/1set	28,600円/梱
棚柱3本	40mmビス30本/set			
アーム型棚受ブラック	品番	サイズ	設計価格	
左右1set	R0323-15B	150mm(棚200mm用)	16mmビス8本	3,400円/1set
	R1323-25B	250mm(棚300mm用)	16mmビス8本	4,100円/1set
	R1323-40B	400mm(棚450mm用)	16mmビス8本	5,500円/1set
中間棚受ブラック	R134-25B	250mm(棚300mm用)	16mmビス4本	1,900円/本
中間1本	R134-40B	400mm(棚450mm用)	16mmビス4本	2,600円/本



左(右)アームset



エンドキャップ

アーム棚柱用エンドキャップ

エンドキャップ (ABS樹脂)	品番	サイズ	設計価格	梱包価格
クローム 4ヶ入袋/10袋梱包	CAS-S	L15×D12.5×W10.6	1,900円/1set	19,000円/梱
ホワイト 4ヶ入袋/10袋梱包	CAS-W	L15×D12.5×W10.6	3,500円/1set	35,000円/梱
ブラック 4ヶ入袋/10袋梱包	CAS-B	L15×D12.5×W10.6	3,500円/1set	35,000円/梱

注)小袋運賃別途になります。



アーム型パイプセット

クローム色

アーム型パイプセットで簡単にハンガー掛けが出来ます。

全長316.3mm/奥行(壁)パイプ中心 302.5mm

ブラケット	サイズ	品番	設計価格
エンドパーツ 2個付	25φ×690×左右ブラケット1組	HB-690	8,300円/1set
	25φ×1150×左右ブラケット1組・中間1本	HB-1150	10,700円/1set
	25φ×1600×左右ブラケット1組・中間1本	HB-1600	11,300円/1set

注)パイプセットのみのご注文時運賃別途になります。

PAT. 天井点検口

アルミ製で軽量の天井点検口

アルミ製の軽量ボディと取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。



Gタイプ



固定金具

外枠に取り付けた固定金具は、自立して左右にスライドするので、取付作業が容易になりました。



支持金具



内枠用固定金具

アルミ製/アルマイト処理/室内用
【カラー】シルバー/ホワイト
【サイズ】300/450/600角
【仕様】支持金具

天井点検口

単位mm

仕様	サイズ	カラー	品番	天井開口寸法:A	内枠仕上材寸法:B	外観寸法:C	設計価格	台/梱
支持金具	300角	シルバー	68130(G)	304x304	262x262	314x314	オープン	10台
		ホワイト	68330(G)					
	450角	シルバー	68145(G)	455x455	413x413	465x465		
		ホワイト	68345(G)					
	600角	シルバー	68160(G)	607x607	565x565	617x617		
		ホワイト	68360(G)					

注)支持金具仕様は、公共建築協会認定品ではありません。

アクセサリー

パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。


鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。



パイプセット

YSシリーズ

受け枠・壁面4点取付タイプ。



間口	YSパイプサイズ	品番	設計価格
3尺間 ・1,000mm	32φ×L970×1本 止めソケット2ヶ	YS-97	3,800円/set
4.5尺間 ・1,500mm	32φ×L1450×1本 止めソケット2ヶ	YS-145	4,500円/set
6尺間 ・2,000mm	32φ×L1950×1本 止めソケット2ヶ	YS-195	4,900円/set
9尺間 ・3,000mm	32φ×L2950×1本 止めソケット2ヶ・通しソケット1ヶ	YS-295	8,700円/set

ソケット1ヶビス長さ；止めソケット 40mm×2本（壁面用） 20mm×2本（上部用）
；通しソケット 20mm×4本（上部用）

ビス保持力（適正締め方）：68Kg



パイプセット

YUシリーズ

ライフスタイルに合わせて取り外し可能です。

間口	YUパイプサイズ	品番	設計価格
3尺間 ・1,000mm	32φ×L970×1本 止めソケット2ヶ	YU-97	4,000円/set
4.5尺間 ・1,500mm	32φ×L1450×1本 止めソケット2ヶ	YU-145	5,800円/set
6尺間 ・2,000mm	32φ×L1950×1本 止めソケット2ヶ	YU-195	6,000円/set

ソケット1ヶビス長さ； 30mm×2本

注)システムボード(厚27mm)に使用する場合、別売TS-25が必要になります。



パイプセット

JTシリーズ

システムボード27mm専用。

間口	JTパイプサイズ	品番	設計価格
3尺間	32φ×L690×1本 止めソケット2ヶ	JT-690	3,300円/set
4.5尺間	32φ×L1150×1本 止めソケット2ヶ	JT-1150	4,300円/set
6尺間	32φ×L1600×1本 止めソケット2ヶ・通しソケット1ヶ	JT-1600	4,800円/set
8尺間・9尺間	32φ×L2060×1本 止めソケット2ヶ・通しソケット1ヶ	JT-2060	8,200円/set

ソケット1ヶビス長さ； 20mm×4本（止めソケット・通しソケット共通）

注)Best棚・Good棚には使用出来ません。



シャトルパイプセット SHシリーズ

鏡面仕上げで棚とパイプとの間隔を60mmと広くとれます。



通しソケット

間口		SHパイプサイズ	品番	設計価格
3尺間	25φ×L690×1本	止めソケット2ヶ	SH25-690	3,400円／set
4.5尺用	25φ×L1150×1本	止めソケット2ヶ・通しソケット1ヶ	SH25-1150	5,000円／set
6尺用	25φ×L1600×1本	止めソケット2ヶ・通しソケット1ヶ	SH25-1600	5,900円／set
9尺用	25φ×L2950×1本	止めソケット2ヶ・通しソケット2ヶ	SH25-2950	8,800円／set

出荷までにお時間を頂く場合があります。 ※棚板 9mm～21mmまで使用出来ます。



スライドハンガー

収納スペースを有効に利用でき、洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。

高さ	幅	品番	設計価格
78	400	AS-45-	6,700円/set
最大長さ 622/mm		取付ビス同梱	

注) Best棚・Good棚には直接取付できません

●推奨吊下荷重5Kg



L型スライドハンガー

パイプの長さを左右上下に自在に伸縮できますので、衣類のサイズや収納スペースに応じてご使用下さい。

高さ	幅	品番	設計価格
838～988	378～638	CL-69	20,700円/set

取付ビス同梱

- 推奨吊下荷重20Kg
- 服吊りパイプに引っ掛けて使用する2段掛け・伸縮ハンガーパイプです。φ25とφ32の服吊りパイプにご使用になれます。
- パイプセットと併用でご使用下さい。
- 高さは30mmピッチで6段階に調整できます。




システムバスケットセット (2台/セット)

清潔感あふれるホワイト色で、タオルや衣類などの収納に最適。

間口	奥行き	品番	設計価格
393	530	AB-393	25,300円/set
		バスケット	360x530x85 2個入
		レール4本・ビス16本・ストッパー2個	
563	360	AB-563	23,000円/set
		バスケット	530x360x85 2個入
		レール4本・ビス12本・ストッパー2個	


アクセサリ



通しソケット

パイプの強度アップにお薦めです。


品番	設計価格	梱包価格
YS-P	700円/個	14,000円/梱
サイズ	32φ×55×52.5	20個入
ビス	20mm同梱	80本入



チーズソケット

3方向のパイプジョイント金具。


品番	設計価格	梱包価格
J-T	2,000円/個	12,000円/梱
サイズ	32φ×68×50	6個入



クロスソケット

4方向のパイプジョイント金具。

品番	設計価格	梱包価格
J-X	2,600円/個	15,600円/梱
サイズ	32φ×70.2×70.2	6個入



振止L字金具

仕切材(システムボード)の振止め金具。

品番	設計価格	梱包価格
L30-15S	600円/袋	6,000円/梱
サイズ	32x16mm	2ヶ入ビス付/袋
ビス	20x8mm	10袋/梱



棚板補強用 造作部材

棚板の補強用としてお使い下さい。

サイズ	袋/棚	品番	設計価格	棚包価格
2110×60×25	5本/棚	SZ-21□	4,900円/本	24,500円/棚
棚板補強材 1本 ビス3.4×50mm 8本・4.6×65mm 9本				
杉桎目柄□=T ホワイト柄□=W				



雑巾摺り・廻り縁・受け棧 (樹脂押出成型品)

Best棚用 (ベスト棚)

	サイズ	入数	品番	設計価格	棚包価格
雑巾摺り・和柄	1950×15×9	25本	PT-195	600円/本	15,000円/棚
受け棧・和柄	2000×30×25	20本	HI-320H	2,100円/本	42,000円/棚
雑巾摺り・ホワイト	1950×15×9	25本	PW-195	600円/本	15,000円/棚
受け棧・ホワイト	2000×30×25	20本	HI-318H	2,100円/本	42,000円/棚

Good棚用 (グッド棚)

和柄□=T ホワイト柄□=W

	サイズ	入数	品番	設計価格	棚包価格
雑巾摺り	1780×15×10	100本	P□-178G	600円/本	60,000円/棚
受け棧	1780×25×25	25本	HI-178□G	2,100円/本	52,500円/棚

システムセット用

和柄□=T ホワイト柄□=W

	サイズ	入数	品番	設計価格	棚包価格
受け棧	1810×30×18	20本	HI-186□K	2,100円/本	42,000円/棚

Best棚・Good棚・システムセット兼用

和柄□=T ホワイト柄□=W


	サイズ	入数	品番	設計価格	棚包価格
廻り縁	1950×25×18	25本	V□-195	1,700円/本	42,500円/棚



ホワイトL字金具

棚・間仕切などの固定用金具としてご使用頂けます。

長さ	幅	個/棚	品番	設計価格	棚包価格
H-301	L-238.5	10個入/棚	BTK-300W	5,500円/個	55,000円/棚
厚20 取付ビス同棚					
H-86	L-69	20個入/棚	BTK-85W	1,500円/個	30,000円/棚
厚15 取付ビス同棚					



ビスセット

必要に応じてご使用して下さい。

和柄□=T ホワイト柄□=W

サイズ	袋/棚	品番	設計価格	棚包価格
50mm・65mm各10本	5袋/棚	SC-56□	1,200円/袋	6,000円/棚
45mm・50mm各10本	5袋/棚	SC-4550□	1,200円/袋	6,000円/棚

ワッシャー・ビスキャップ付

和柄□=T ホワイト柄□=W

サイズ	袋/棚	品番	設計価格	棚包価格
25mm・45mm各10本	5袋/棚	SC-25S45	1,100円/袋	5,500円/棚

25mmシルバー色・45mmワッシャー・ビスキャップ付



ウォールシェルフ

F★★★★

後部壁に設置できる 便利空間

新築・リフォームに最適

設置場所が多い、後部壁施工タイプ

寝室や趣味インテリア置きのに最適

床置きタイプではないから、床掃除が楽

洗濯機上部の空きスペースに最適

タオル・洗剤置きやタオル掛けなど便利な空間可動棚

意匠性に優れていて、簡単施工

4面エッジテープ貼りで意匠性に優れていて
現場カット不要の簡単施工

可動式・転倒防止補助バー

バーが可動式だから、物の出し入れがスムーズ
転倒防止補助バーだから、物の転落しにくい



洗面所



寝室


棚板



棚柱・棚受



タオル・ハンガーバー



設置サイズ	入数	品番	設計価格
D290xW600xH600	1 set	HU-60W	20,800/set

棚 600x270x18mm 2枚・棚柱600x11x7.8mm 2本・棚受250mm 左右各1本x2set

可動式転倒防止バー2set・可動式タオルバー1set・各取り付けビス

耐荷重:22kg(12mm合板下地)

※可動式・転倒防止補助バーは転倒防止を保証するものではありません。

デコニッチ

壁材に開口を開けていれるだけの施工性の優れた商品です

F★★★★★ (住宅部品表示ガイドラインによる)

壁をおしゃれにプロデュース!

実用新案申請中

DN-300



壁面に飾る楽しみ

新しい空間活用

新築・リフォーム簡単施工

楽らく後付け可能



DN-300

設計価格 **¥11,500/台**
〔4997190005341〕
(10台/ケース)

DN-300L

LEDライト付
設計価格 **¥15,400/台**
乾電池式/単4電池3本付
〔4997190005426〕
(10台/ケース)



DN-300K

設計価格 **¥13,900/台**
〔4997190005358〕
(10台/ケース)



DN-300KL





LEDライト付
設計価格 **¥17,700/台**
乾電池式/単4電池3本付
〔4997190005419〕
(10台/ケース)

人感センサー
LEDライト付



※ケース未満のご注文は運賃別途になります。



壁材は石膏ボード9.5・12.5mm
合板9・12mmでも可。



ウォール収納


F★★★★

壁の厚みを利用し 便利な生活空間




収納庫・ホワイト(左右兼用)

サイズ	入数	品番	設計価格
D140×W290×H837	2台	SW-9AE	26,600円/台
(4997190011762)			




収納棚・ホワイト【受注品】

サイズ	入数	品番	設計価格
D138×W400×H700	2台	SW-7CE	24,400円/台
(4997190011779)			



収納庫・ホワイト(左右兼用)【受注品】

サイズ	入数	品番	設計価格
D140×W290×H1680	1台	SW-17AH	43,700円/台
(4997190011755)			



マガジンラック・ホワイト

サイズ	入数	品番	設計価格
D128×W570×H570	1台	SW-6BM	25,500円/台
(4997190011786)			

次世代 床下収納庫・床下点検口

枠コーナーの安全性に優れた樹脂コーナーを採用

床下収納をフル活用しませんか。
こんなにたくさん収納できます。



600型(深型)
(約110ℓ)

600型(深型)
(約110ℓ)

■コーナー部の安全性、シャープなデザイン樹脂コーナー仕様
(樹脂コーナー部幅わずか4mm)
バリアフリー樹脂コーナーパーツ
[PAT.P]

フロア面段差はアルミ部 **1.9mm**

樹脂コーナー部 **2.7mm**



■床鳴りとたわみを軽減させた新設計(補強棧2本)
コーナー金具と樹脂コーナーパーツのダブル構造、
外枠も蓋枠も平行四辺形にゆがみません。
980N(100kg)の集中荷重でたわみは3.0mm以下

■清潔感のある一体型収納庫
一体型の収納庫だから、ホコリや虫が入りにくい設計に
なっています。

対応板厚
15mm



断熱床下収納庫 次世代省エネルギー基準I～VI地域に対応

等級4

省エネ
対策

A-4

気密性
等級



約80ℓの大容量(深型)

点検ラクラクの
セパレート式補助根太断熱材



VOC対応
深型本体 浅型本体
板厚15mm
セパレート式補助根太断熱材


住宅金融支援機構I地域の次世代省エネルギー基準(平成11年)の
熱貫流率 **0.34 W/(㎡・K)**を
クリアしています。

商品試験データ 熱貫流率 = **0.34 W/(㎡・K)**

※熱貫流率は建物の壁や床や窓等の断熱性能を表
すもので、その両側の温度差を1℃とした場合、1㎡
の広さについて1時間に何キロカロリー(1kcal)の熱が伝わ
るかを示した値でK値と呼ばれます。この値が小さい
ほど熱を伝えにくく、断熱性能が優れています。

■熱貫流図

内外温度差1℃



■次世代省エネルギー基準I～VI地域
に対応

等級4

省エネ
対策

A-4

気密性
等級



商品試験データ

熱貫流率 = **0.32 W/(㎡・K)**

※I地域の基準 = **0.34 W/(㎡・K)**

断熱床下収納庫 樹脂コーナーパーツ 600型 深型
品番 KU6DBJ (ブロンズ) 定価 ¥35,400/台
品番 KU6DSJ (シルバー) 定価 ¥35,400/台
断熱床下収納庫 樹脂コーナーパーツ 600型 浅型
品番 KU6DADBJ (ブロンズ) 定価 ¥35,400/台
品番 KU6DADSJ (シルバー) 定価 ¥35,400/台

●寸法 (外形寸法) 深型: 616x616x高さ463mm
浅型: 616x616x高さ306mm
(開口寸法) 深型・浅型: 606x606mm


●容量 深型: 約80リットル
浅型: 約44リットル

●枠 アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)

●本体 ポリプロピレン(深型の通気孔付)

●付属品 回転取手・補強棧2本・中蓋断熱材1コ
セパレート式補助根太断熱材1セット
補助根太断熱材固定用L金具1セット
仕切板 1枚 (浅型には仕切板は付属しません)

一般床下収納庫 樹脂コーナーパーツ仕様



- 一般床下収納庫 樹脂コーナーパーツ 600型 深型(4台入/梱)
品番 KU64 BKJ(ブロンズ)
品番 KU64 SKJ(シルバー)
定価 ¥16,600/台(¥66,400/梱)
- 一般床下収納庫 樹脂コーナーパーツ 600型 浅型
品番 KU6AD-1BJ(ブロンズ)
品番 KU6AD-1SJ(シルバー)
定価 ¥18,800/台

- 寸法 (外形寸法) 深型: 616x616x高463mm
浅型: 616x616x高306mm
(開口寸法) 深型・浅型: 606x606mm
- 容量 深型: 約110リットル
浅型: 約70リットル
- 枠 アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 本体 ポリプロピレン(深型のみ通気孔付)
- 付属品 回転取手・補強棧2本
仕切板1枚(深型のみ)・皿カゴ1コ(深型のみ)

- 一般床下収納庫 樹脂コーナーパーツ 600型 深型(4台入/梱)
品番 KU64 BJ(ブロンズ)
品番 KU64 SJ(シルバー)
定価 オープン/台

- 寸法 (外形寸法) 深型: 616x616x高463mm
(開口寸法) 606x606mm
- 容量 深型: 約110リットル
- 枠 アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 本体 ポリプロピレン(通気孔付)
- 付属品 回転取手1コ・補強棧2本・仕切板1枚



2枚蓋で使いやすい
ワイドタイプ

深型本体
対応板厚15mm



〈中棧〉
本体中央部の中棧により上からの
荷重と床のたわみを軽減します。



キッチンに最適な
大容量タイプ

浅型本体
対応板厚15mm

- 一般床下収納庫 樹脂コーナーパーツ 900型 深型
品番 KU9001BDJ(ブロンズ)
品番 KU9001SDJ(シルバー)
定価 ¥35,400/台

- 寸法 (外形寸法) 919x616x高463mm
(開口寸法) 909x606mm
- 容量 深型: 約165リットル
- 枠 アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 本体 ポリプロピレン(通気孔付)
- 付属品 回転取手2コ・補強棧4本・仕切板2枚
網カゴ1コ・皿カゴ1コ・中棧1本

- 一般床下収納庫 樹脂コーナーパーツ 1200型
品番 KU1200 BDJ(ブロンズ)
品番 KU1200 SDJ(シルバー)
定価 ¥40,900/台

- 寸法 (外形寸法) 1215x616x高463mm
(開口寸法) 1205x606mm
- 容量 深型: 約220リットル
- 枠 アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 本体 ポリプロピレン(通気孔付)
- 付属品 回転取手2コ・補強棧4本・仕切板2枚
網カゴ2コ・皿カゴ2コ



一般床下収納庫 樹脂コーナークーパーツ仕様



スライド床下収納庫 樹脂コーナークーパーツ 600型 深型(2連)

品番 KU6SLBDJ (ブロンズ) 定価 ¥64,200/台
品番 KU6SLSDJ (シルバー) 定価 ¥64,200/台

- 寸法 (外形寸法) 深型: 616x616x高550mm
(開口寸法) 深型: 606x606mm
- 容量 深型: 約220リットル
- 枠 アルミ+樹脂コーナークーパーツ (ナイロン)
- 本体 ポリプロピレン (通気孔付)
- 付属品 回転取手1コ・補強棧2本・皿カゴ2コ・吊金具2コ
中ブタ2コ・ガイドレール・敷居スベリ
仕切板2枚・網カゴ2コ

一般床下収納庫 樹脂コーナークーパーツ仕様 2階用 (浅型)




一般床下収納庫 樹脂コーナークーパーツ 2階用600型 浅型

品番 KU2F6A-1BJ (ブロンズ)
品番 KU2F6A-1SJ (シルバー)
定価 ¥21,000/台

- 寸法 (外形寸法) 浅型: 616x616x高325mm
(開口寸法) 606x606mm
- 容量 浅型: 約70リットル
- 枠 アルミ+樹脂コーナークーパーツ (ナイロン)
- 本体 ポリプロピレン (通気孔なし)
- 付属品 回転取手1コ・補強棧2本・吊金具1コ

一般床下点検口 樹脂コーナークーパーツ仕様



一般床下点検口 樹脂コーナークーパーツ 450型

品番 KUB450J (ブロンズ)
品番 KUS450J (シルバー)
定価 オープン/台

- 寸法 (外形寸法) 460x460x高29.5mm
(開口寸法) 450x450mm
- 枠 アルミ+樹脂コーナークーパーツ (ナイロン)
- 付属品 回転取手1コ・補強棧1本

一般床下点検口 樹脂コーナークーパーツ 600型

品番 KUB600J (ブロンズ)
品番 KUS600J (シルバー)
定価 オープン/台

- 寸法 (外形寸法) 616x616x高29.5mm
(開口寸法) 606x606mm
- 枠 アルミ+樹脂コーナークーパーツ (ナイロン)
- 付属品 回転取手1コ・補強棧2本

一般床下点検口 樹脂コーナークーパーツ 600型

品番 KUB600ZJ (ブロンズ)
品番 KUS600ZJ (シルバー)
定価 オープン/台

- 寸法 (外形寸法) 616x616x高37.5mm
(開口寸法) 606x606mm
- 枠 アルミ+樹脂コーナークーパーツ (ナイロン)
- 付属品 回転取手1コ・補強棧2本

*収納庫本体を別途ご購入いただくことで、床下収納庫に変更可能です




ブロンズ



シルバー

納まり寸法目安図


断熱床下収納庫600型(深型)




断熱床下収納庫600型(浅型)




一般床下収納庫600型(深型)




一般床下収納庫600型(浅型)




断熱床下収納庫900型




一般床下収納庫2階用600型(浅型)




スライド床下収納庫(2連)600型(深型)




一般床下収納庫1200型



一般床下収納庫2階用1200型(浅型)



気密一般床下点検口450型



気密一般床下点検口600型



品番一覧表 ■樹脂コーナーパーツ アルミ枠仕様

機 種				開口寸法(mm)	外形寸法(mm)	容 量	付 属 品	アルミ枠色	型 番	入 数	備 考
床 下 収 納 庫	断 熱	600型	深型	606×606	616×616×高さ463	約80ℓ	補強枠×2本・中蓋断熱材×1コ・セパレート式補助根太断熱材×1セット・補助根太断熱材固定用L金具×1セット・仕切板×1枚	ブロンズ シルバー	KU6DBJ KU6DSJ	1台	次世代省エネ基準 I~VI地域対応
			浅型		616×616×高さ306	約44ℓ	補強枠×2本・中蓋断熱材×1コ・セパレート式補助根太断熱材×1セット・補助根太断熱材固定用L金具×1セット	ブロンズ シルバー	KU6ADBJ KU6ADSJ		次世代省エネ基準 I~VI地域対応
		900型	深型	909×606	919×616×高さ463	約126ℓ	補強枠×4本・中蓋断熱材×2コ・補助根太断熱材×1セット・補助根太断熱材固定用L金具×1セット・網カゴ×1コ・仕切板×1枚	ブロンズ シルバー	KU9DBJ KU9DSJ		次世代省エネ基準 I~VI地域対応
	一 般	600型	深型	606×606	616×616×高さ463	約110ℓ	補強枠×2本・皿カゴ×1コ・仕切板×1枚	ブロンズ シルバー	KU64B01 KU64S01	4台	簡易梱包
			浅型		616×616×高さ306	約70ℓ	補強枠×2本・仕切板×1枚	ブロンズ シルバー	KU64BJ KU64SJ	4台	簡易梱包
		900型	深型	909×606	919×616×高さ463	約165ℓ	補強枠×2本	ブロンズ シルバー	KU6AD-1BJ KU6AD-1SJ	1台	
			浅型		616×616×高さ306	約70ℓ	補強枠×4本・網カゴ×1コ・皿カゴ×1コ・仕切板×2枚	ブロンズ シルバー	KU9001BDJ KU9001SDJ		
		1200型	深型	1,205×606	1,215×616×高さ463	約220ℓ	補強枠×4本・網カゴ×2コ・皿カゴ×2コ・仕切板×2枚	ブロンズ シルバー	KU1200BDJ		
	スライド	600型 (2連)	深型	606×606	616×616×高さ550	約220ℓ	補強枠×2本・網カゴ×2コ・皿カゴ×2コ・仕切板×2枚・中蓋×2コ・スライド枠×1セット・ガイドレール×1セット・敷居スベリ×1コ	ブロンズ シルバー	KU6SLBDJ KU6SLSDJ	1台	
	一 般 2 階 用	600型	浅型	606×606	616×616×高さ325	約70ℓ	補強枠×2本・吊金具×1コ	ブロンズ シルバー	KU2F6A-1BJ KU2F6A-1SJ	1台	
		1200型			1,205×606	約140ℓ	補強枠×4本・吊金具×2コ	ブロンズ シルバー	KU2F1200BDJ	1台	
床 下 点 検 口	一 般	450型		450×450	460×460×高さ29.5	—	補強枠×1本	ブロンズ シルバー	KUB450J KUS450J	10台	(5台×2梱)
					616×616×高さ29.5	—	補強枠×2本	ブロンズ シルバー	KUB600J KUS600J		
		600型		606×606	616×616×高さ29.5	—	補強枠×2本	ブロンズ シルバー	KUB600ZJ KUS600ZJ	5台	床下収納庫用 アルミ枠仕様
					616×616×高さ37.5	—	補強枠×2本	ブロンズ シルバー			

梱包内容

Best棚・枕棚セット

BKシリーズ・BKSシリーズ共通

品番	内容	サイズ	数量
枕棚セット BK-10□	棚板	970×450×9	1枚
	前框	970×43×28	1本
	受棧 (後)	970×30×25	1本
	受棧 (横)	900/2×30×25	1本
	雑巾摺 (後)	970×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	900/2×15×9	1本
	L字金具		2ヶ
枕棚セット パイプセット付 BK-10□YS	BK-10		1set
	YS-97	φ32×970	1set
枕棚セット BK-15□	棚板	1450×450×9	1枚
	前框	1450×43×28	1本
	受棧 (後)	1450×30×25	1本
	受棧 (横)	900/2×30×25	1本
	雑巾摺 (後)	1450×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	900/2×15×9	1本
	L字金具		2ヶ
枕棚セット パイプセット付 BK-15□YS	BK-15		1set
	YS-145	φ32×1450	1set

品番	内容	サイズ	数量
枕棚セット BK-20□	棚板	1980×450×9	1枚
	前框	1980×43×28	1本
	受棧 (後)	1980×30×25	1本
	受棧 (横)	900/2×30×25	1本
	雑巾摺 (後)	1980×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	900/2×15×9	1本
	L字金具		2ヶ
枕棚セット パイプセット付 BK-20□YS	BK-20		1set
	YS-195	φ32×1950	1set
枕棚セット BK-30□	棚板	970×450×9	1枚
		1980×450×9	1枚
	前框	2950×43×28	1本
	受棧 (後)	2950×30×25	1本
	受棧 (横)	900/2×30×25	1本
	雑巾摺 (後)	2950×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	900/2×15×9	1本
	L字金具		5ヶ
	吊・中受棧	1450/2×30×25	1本
枕棚セット パイプセット付 BK-30□YS	BK-30		1set
	YS-295	φ32×2950	1set

Best棚・中棚セット

BOシリーズ (尺モジュール)

品番	内容	サイズ	数量
中棚セット BO-90□	棚板	900×850×15	1枚
	前框	900×73×28	1本
	受棧 (後)	900×27×24	1本
	受棧 (横)	900×27×24	2本
	雑巾摺 (後)	900×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	900×15×9	2本
	L字金具		2ヶ
中棚セット BO-136□	棚板	1360×850×15	1枚
	前框	1360×73×28	1本
	受棧 (後)	1360×27×24	1本
	受棧 (横)	900×27×24	2本
	雑巾摺 (後)	1360×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	900×15×9	2本
	L字金具		2ヶ
中棚セット BO-181□	棚板	1810×850×15	1枚
	前框	1810×73×28	1本
	受棧 (後)	1810×27×24	1本
	受棧 (横)	1810/2×27×24	1本
	雑巾摺 (後)	1810×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	1810/2×15×9	1本
	L字金具		2ヶ
中棚セット BO-271□	棚板	900×850×15	1枚
		1810×850×15	1枚
	前框	2710×73×28	1本
	受棧 (後)	2710×27×24	1本
	受棧 (横)	1810/2×27×24	1本
	雑巾摺 (後)	2710×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	1810/2×15×9	1本
	L字金具		7ヶ
	中受棧	900×27×24	1本
	支え受棧	1810/2×30×25	1本

(メーターモジュール)

品番	内容	サイズ	数量
中棚セット BO-10□	棚板	970×925×15	1枚
	前框	970×73×28	1本
	受棧 (後)	970×27×24	1本
	受棧 (横)	900×27×24	2本
	雑巾摺 (後)	970×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	970×15×9	2本
	L字金具		2ヶ
中棚セット BO-15□	棚板	1450×925×15	1枚
	前框	1450×73×28	1本
	受棧 (後)	1450×27×24	1本
	受棧 (横)	900×27×24	2本
	雑巾摺 (後)	1450×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	970×15×9	2本
	L字金具		2ヶ
中棚セット BO-20□	棚板	1980×925×15	1枚
	前框	1980×73×28	1本
	受棧 (後)	1980×27×24	1本
	受棧 (横)	1980/2×27×24	1本
	雑巾摺 (後)	1980×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	1980/2×15×9	1本
	L字金具		2ヶ
中棚セット BO-30□	棚板	970×925×15	1枚
		1980×925×15	1枚
	前框	2950×73×28	1本
	受棧 (後)	2950×27×24	1本
	受棧 (横)	1810/2×27×24	1本
	雑巾摺 (後)	2950×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	1980/2×15×9	1本
	L字金具		7ヶ
	中受棧	925×27×24	1本
	支え受棧	1810/2×30×25	1本

Best棚・中棚セット

BOSシリーズ (尺モジュール)

品番	内容	サイズ	数量
中棚セット BOS-90□	棚板	900×850×15	1枚
	前框	900×73×28	1本
	受棧 (後)	900×30×25	1本
	受棧 (横)	900×30×25	2本
	雑巾摺 (後)	900×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	900×15×9	2本
	L字金具		2ヶ
中棚セット BOS-136□	棚板	1360×850×15	1枚
	前框	1360×73×28	1本
	受棧 (後)	1360×30×25	1本
	受棧 (横)	900×30×25	2本
	雑巾摺 (後)	1360×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	900×15×9	2本
	L字金具		2ヶ
中棚セット BOS-181□	棚板	1810×850×15	1枚
	前框	1810×73×28	1本
	受棧 (後)	1810×30×25	1本
	受棧 (横)	1810/2×30×25	1本
	雑巾摺 (後)	1810×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	1810/2×15×9	1本
	L字金具		2ヶ
中棚セット BOS-271□	棚板	900×850×15	1枚
		1810×850×15	1枚
	前框	2710×73×28	1本
	受棧 (後)	2710×30×25	1本
	受棧 (横)	1810/2×30×25	1本
	雑巾摺 (後)	2710×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	1810/2×15×9	1本
	L字金具		7ヶ
	中受棧	900×30×25	1本
	支え受棧	1810/2×30×25	1本

(メーターモジュール)

品番	内容	サイズ	数量
中棚セット BOS-10□	棚板	970×925×15	1枚
	前框	970×73×28	1本
	受棧 (後)	970×30×25	1本
	受棧 (横)	900×30×25	2本
	雑巾摺 (後)	970×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	970×15×9	2本
	L字金具		2ヶ
中棚セット BOS-15□	棚板	1450×925×15	1枚
	前框	1450×73×28	1本
	受棧 (後)	1450×30×25	1本
	受棧 (横)	900×30×25	2本
	雑巾摺 (後)	1450×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	970×15×9	2本
	L字金具		2ヶ
中棚セット BOS-20□	棚板	1980×925×15	1枚
	前框	1980×73×28	1本
	受棧 (後)	1980×30×25	1本
	受棧 (横)	1810/2×30×25	1本
	雑巾摺 (後)	1980×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	1980/2×15×9	1本
	L字金具		2ヶ
中棚セット BOS-30□	棚板	970×925×15	1枚
		1980×925×15	1枚
	前框	2950×73×28	1本
	受棧 (後)	2950×30×25	1本
	受棧 (横)	1810/2×30×25	1本
	雑巾摺 (後)	2950×15×9	1本
	雑巾摺 (横)	1980/2×15×9	1本
	L字金具		7ヶ
	中受棧	925×30×25	1本
	支え受棧	1810/2×30×25	1本

棚柱 1セット

3set/1梱包

品番	内容	サイズ	1set	3set/1梱包
棚柱ホワイト SLW-182	棚柱	12×3×1820	4本	12本
	棚受	12×22×26.5	20個	60個
	ビス	32mm	48個	144個
品番	内容	サイズ	1set	3set/1梱包
棚柱ステンレス SL-182	棚柱	12×3×1820	4本	12本
	棚受	12×22×26.5	20個	60個
	ビス	32mm	48個	144個

アームハンガー棚柱 (耐荷重目安)

二本当たり耐荷重目安


アーム型棚受け	R1323-25(W)	28kg
	R1323-40(W)	21kg
アーム型パイプ受け	HB	29kg

アームハンガー棚柱使用本数の目安

外々仕様 (スパン一体)	1000mm以下	棚柱	2本
	1001~2000mm	棚柱	3本
内々仕様 (スパン独立)	2000mm	棚柱	4本

施工上のご注意

- 1) アームハンガー棚柱は、下地のしっかりした箇所に固定して下さい。
- 2) アーム型棚受けに棚をビスで固定して下さい。(棚が落ちて危険です)



棚柱

アームハンガー

梱包内容

Good棚・枕棚セット

品番	内容	サイズ	数量
枕棚セット GKM-88□	棚板	880×380×70×9	1枚
	受棧(後)	880×25×25	1本
	受棧(横)	880×25×25	1本
	雑巾摺(後)	880×15×10	1本
	雑巾摺(横)	880×15×10	1本
	L字金具		2ヶ
枕棚セット パイプセット付 GKM-88□YS	GKM-88		1set
	YS-97	φ32×970	1set
枕棚セット GKM-133□	棚板	1330×380×70×9	1枚
	受棧(後)	1330×25×25	1本
	受棧(横)	880/2×25×25	1本
	雑巾摺(後)	1330×15×10	1本
	雑巾摺(横)	880/2×15×10	1本
	L字金具		2ヶ
枕棚セット パイプセット付 GKM-133□YS	GKM-133		1set
	YS-145	φ32×1450	1set
枕棚セット GKM-178□	棚板	1780×380×70×9	1枚
	受棧(後)	1780×25×25	1本
	受棧(横)	880/2×25×25	1本
	雑巾摺(後)	1780×15×10	1本
	雑巾摺(横)	880/2×15×10	1本
	L字金具		2ヶ
枕棚セット パイプセット付 GKM-178□YS	GKM-178		1set
	YS-195	φ32×1950	1set
枕棚セット GKM-195□	棚板	1950×380×70×12	1枚
	受棧(後)	1950×25×25	1本
	受棧(横)	820/2×25×25	1本
	雑巾摺(後)	1950×15×10	1本
	雑巾摺(横)	820/2×15×10	1本
	L字金具		2ヶ
枕棚セット パイプセット付 GKM-195□YS	GKM-195		1set
	YS-195	φ32×1950	1set
枕棚セット GKM-268□	棚板	2680×380×70×9	1枚
	受棧(後)	2680×25×25	1本
	受棧(横)	880/2×25×25	1本
	雑巾摺(後)	2680×15×10	1本
	雑巾摺(横)	880/2×15×10	1本
	L字金具		4ヶ
	T字金具		1ヶ
	支・縦受棧	1780×25×25	1本
枕棚セット パイプセット付 GKM-268□YS	GKM-268		1set
	YS-295	φ32×2950	1set

Good棚・単体

枕棚板

品番	補強金具	棚板サイズ	入数
GM-100□	L字金具2ヶ	1780×380×9	1枚入

中棚板

品番	補強金具	棚板サイズ	入数
GO-10□	L字金具2ヶ ビス・キャップ各4ヶ	1780×840×12	1枚入

部材

品番	部材ビスケット
SC-35	30mm・50mm各10本 ワッシャー・キャップ付

Good棚・中棚セット

品番	内容	サイズ	数量
中棚セット GS-88□	棚板	880×840×90×12	1枚
	受棧(後)	880×25×25	1本
	受棧(横)	880×25×25	2本
	雑巾摺(後)	880×15×10	1本
	雑巾摺(横)	880×15×10	2本
	L字金具		2ヶ
中棚セット GS-133□	棚板	1330×840×90×12	1枚
	受棧(後)	1330×25×25	1本
	受棧(横)	880×25×25	2本
	雑巾摺(後)	1330×15×10	1本
	雑巾摺(横)	880×15×10	2本
	L字金具		2ヶ
中棚セット GS-178□	棚板	1780×840×90×12	1枚
	受棧(後)	1780×25×25	1本
	受棧(横)	1780/2×25×25	1本
	雑巾摺(後)	1780×15×10	1本
	雑巾摺(横)	1780/2×15×10	1本
	L字金具		2ヶ
中棚セット GS-195□	棚板	1950×930×90×12	1枚
	受棧(後)	1950×25×25	1本
	受棧(横)	1810/2×25×25	1本
	雑巾摺(後)	1950×15×10	1本
	雑巾摺(横)	1810/2×15×10	1本
	L字金具		2ヶ
中棚セット GS-268□	棚板	2680×840×90×12	1枚
	受棧(後)	2680×25×25	1本
	受棧(横)	1780×25×25	1本
	雑巾摺(後)	2680×15×10	1本
	雑巾摺(横)	1780×15×10	1本
	L字金具		6ヶ
	T字金具		1ヶ
	支・縦受棧	2680×25×25	1本

システムセットL型

KA60L-1818W-J

部材品番	内容	サイズ	数量
L27-606W	枕棚	27×600×1810	1枚
L27-604W	枕棚	27×600×1350	1枚
KA-181W	受け棧セット	18×30×1810	1set
KA-135W	受け棧セット	18×30×1350	1set
JT-1600	パイプセット	32φ×1600	2set
J-X	クロスチーズ	32φ	1個
YS-P	通しソケット	32φ	1個
HI-186WK	受け棧	18×30×1810	1本
SC-35W	ビスセット	30×10本/50×10本	1袋

ウォールシェルフ・デコニッチ・ウォール収納

面材	HU-60W・DN-300/L・DN300K/L
	SW-9AE・SW-17AH・SW-7CE・SW-6BM
	低圧メラミン化粧板・MDF化粧板

お取り扱い上の注意

●Best棚・システムボード・グッド棚

1. この商品は、一般住宅用の押入れクロゼット収納棚板セットです。用途以外のご使用はおやめ下さい。
2. キャスター付き収納ボックスや重量のある荷物の出し入れは、棚板の表面に傷をつける恐れがありますので取扱いには、十分気を付けて下さい。
3. 水にぬれた場合、すみやかに雑巾等乾いた布で水分を完全に拭き取って下さい。
4. 衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。特に、お子様が中で遊んだり(飛び跳ねるなど) 枕棚にぶら下がったりしますと危険です。
5. サーチライト等の熱源を直接当てないようにして下さい。
6. お手入れは水で濡らし固く絞った雑巾で拭いて下さい。(家庭用洗剤及びシンナー・ベンジン・漂白剤等有機溶剤のご使用はお控え下さい)

●棚柱セット

1. この商品は、一般住宅用の押入れクロゼットやキッチン・ユーティリティの収納棚板用、棚柱セットです。用途以外のご使用はおやめ下さい。
2. 棚受けは4カ所とも同じ高さにセットしていただき、棚受けが棚柱にきちんとセットされているのを確認して下さい。(棚が落ちる危険性があります。)
3. 衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。可動棚用の棚受けと棚柱です。極度の荷重をかけないで下さい。
4. 棚板を棚受けに載せた時の棚柱との間隔は片側で1mm 程度になるように調整して下さい。
5. 壁面(背板)と製品の隙間は1mm以上あけて設置して下さい。クロス施工の場合は最低でも24時間以上あけて接着剤が乾いてから製品を設置して下さい。ご使用状況によって板跡が残る可能性があります。十分乾いた材を使用して下さい。

●ホワイトL字金具

1. この商品は、一般住宅用の押入れ・クロゼットやキッチン・ユーティリティの収納部材の補強金具です。システムボードなどの枕棚受け桟や、中棚受け桟と同じ用途としては、使用しないで下さい。
2. L字金具は、下地材のある所にビス止めを行い、衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。

●パイプセット・L型スライドハンガー・スライドハンガー

1. この商品は、一般住宅用のクロゼット内部などのパイプセットです。衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。(均等荷重用です)

●システムバスケット

1. この商品は、一般住宅用の押入れクロゼットやキッチン・ユーティリティの収納部分の商品です。システムバスケット用レールは下地のある所にしっかり固定して下さい。
2. システムバスケットの、出し入れにはご注意ください。(手をはさんだりバスケットを落とさないようにご注意ください。)
3. 水にぬれた場合、すみやかに雑巾等乾いた布で水分を完全に拭き取って下さい。
4. 衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。特に、お子様が遊んだり(飛び跳ねるなど) システムバスケットにぶら下がったりしますと危険です。
5. サーチライト等の熱源を直接当てないようにして下さい。
6. お手入れは水で濡らし固く絞った雑巾で拭いて下さい。(家庭用洗剤及びシンナー・ベンジン・漂白剤等有機溶剤のご使用はお控え下さい)

●デコニッチ

1. この商品は、一般住宅用の収納庫です。用途以外のご使用はおやめ下さい。
2. デコニッチは柱・間柱・スジカキ等以外の空間(奥行き85mm以上)に納める商品です。
3. 壁材はプラスターボード9.5・12.5mm 合板9・12mmでも可。
4. 水にぬれた場合、すみやかに雑巾等乾いた布で水分を完全に拭き取って下さい。
5. サーチライト等の熱源を直接当てないようにして下さい。
6. お手入れは水で濡らし固く絞った雑巾で拭いて下さい。(家庭用洗剤及びシンナー・ベンジン・漂白剤等有機溶剤のご使用はお控え下さい)

●ウォールシェルフ・ウォール収納

1. この商品は、一般住宅用の収納庫です。用途以外のご使用はおやめ下さい。
2. 水にぬれた場合、すみやかに雑巾等乾いた布で水分を完全に拭き取って下さい。
3. サーチライト等の熱源を直接当てないようにして下さい。
4. お手入れは水で濡らし固く絞った雑巾で拭いて下さい。(家庭用洗剤及びシンナー・ベンジン・漂白剤等有機溶剤のご使用はお控え下さい)

●床下収納庫・床下点検口

1. この商品は、一般住宅用の床下収納庫・点検口です。用途以外のご使用はおやめ下さい。
2. ご使用になられたあとふたは必ずすぐ閉めて下さい。また確実に本体に納めて下さい。
3. 回転把手はふた開閉以外は必ず納めた状態で、使用して下さい。回転把手内にごみが入ると、把手が浮きあがりつまずいてけがをするおそれがあります。
4. お子様だけで使用にならないで下さい。また本体の中に入らないで下さい。誤って床収納の開口部に転落したり、本体が破損して、けがをするおそれがあります。
5. スライドタイプの場合、ガイドレールと本体の間に指や手を入れないで下さい。指や手をはさんでケガをする恐れがあります。
6. お手入れは中性洗剤をつけたスポンジ等でふいて下さい。
7. ミガキ粉やクレンザー及びシンナー・ベンジン等の溶剤は使わないで下さい。製品をいためるおそれがあります。

●アームハンガー棚柱セット

1. この商品は、室内用の押入れ・クロゼットやキッチン・ユーティリティの収納棚用棚柱セットです。用途以外のご使用はおやめ下さい。
2. アーム型棚受けが、棚柱にきちんとセットされているのを確認下さい。
3. 衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。特にお子様が遊んだりぶら下がったりしますと危険です。
4. アーム型棚受けに棚を固定したままで、棚の移動は危険です。一度棚を外すか、二人以上で棚移動を行って下さい。

クトクショールーム

最新の製品を中心に実寸サイズでの展示をしています。
お施主様へのプレゼンテーション、設計やデザインのイメージづくりに、
ご利用いただけましたら幸いです。皆様のご来場お待ちしております。



※「有孔加工」は特注にて承ります。お気軽にご相談下さい。

ショールームは事前予約制となっておりますので、
営業担当又は下記の連絡先までお申込みいただけますようお願い申し上げます。

所在地：〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町2-5-3（受付4F、ショールーム3F）
連絡先：TEL(06)6568-6611 FAX (06) 6568-6612

概要

西日本営業部	大阪市浪速区幸町2丁目5番3号 TEL 06 (6568) 6611 FAX 06 (6568) 6612
東日本営業部	千葉県流山市駒木603-1 TEL 04 (7155) 2101 FAX 04 (7155) 3043
資本金	9,800万円
株主	(株)クトクコーポレーション 100%
設立	昭和56年3月11日
役員	代表取締役社長 村石 建治
営業内容	1.木材・合板・木製品・建築材料の製造及び 売買取業 2.家具・建具・建築用ユニット製品の製造及 び売買取業 3.クトク製品・有力建材メーカー商品・及び輸 入木製品の販売 4.ハウスメーカー向けシステムによる邸別配送 (見積り～資材納入まで)
主要取引銀行	商工組合中央金庫大阪支店 りそな銀行桜川支店
加盟団体	日本合板商業組合・大阪合板建材商業組合 一般社団法人 日本DIY・ホームセンター協会

沿革

昭和	56年	資本金5,000万円を以てクトク産業株式会社を設立し、浪速合板株式会社営業部門を分社耐セロテープアタック処理「ファンデラアタック」を製造発売
	58年	独特のPAT印刷面材「ファンデラVTR」を製造発売
	61年	フィトンチッド除放性内装材「ファンデラ森林浴」を製造発売
平成	62年	代理店部をクトク建材株式会社に委譲
	元 年	資本金を9,000万円に増資
	2 年	資本金を9,800万円に増資
	8 年	「ファンデラ森林浴」が“逼真感を表現した木目模様プリント化粧板”として特許第2102645号を取得
	10年	一般建設業（建具・建築工事業）の認可を受ける
	14年	押入・収納の棚板「やっぱりこれ棚」を新発売
	17年	簡単施工・リーズナブルな収納棚「ベスト棚」新発売 簡単施工・自由設計収納フリー棚板「システムボード」新発売 天然木の自然感に迫るリアルな化粧合板「VエースⅡ」新発売
	18年	グリーン購入法団体認定取得 認定番号（関西-0036）
	20年	天然木の自然感に迫る立体感のある天然木調の化粧合板「Vエース樹の森」を新発売 ナチュラル・テクスチャを極めたファーストクラスのフロー材「ファースト・グレイン」新発売
	23年	クトク産業株式会社・クトク建材株式会社・株式会社日本住研 3社合併
	26年	西日本営業部 本社ファンシービル4Fへ移転
	29年	「インテリアStyle」新発売
令和	2 年	「エコセレクトシリーズ製品」新発売 「ウイルスプロテクト」新発売 「インテリアStyle有孔ボード」新発売 「レインボーカラーMDF有孔ボード」新発売

販売チャンネル

営業所名	所在地	TEL/FAX
本社	〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町2-5-3	
西日本営業所	〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町2-5-3	TEL(06)6568-6611 FAX(06)6568-6612
東日本営業所	〒270-0132 千葉県流山市駒木603-1	TEL(04)7155-2101 FAX(04)7155-3043

KUTOK

<http://www.kutok.co.jp/marketing/>

発売元



株式会社クトクマーケティング

- 西日本営業所 〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町2-5-3
TEL.06(6568)6611(代) FAX.06(6568)6612
- 東日本営業所 〒270-0132 千葉県流山市駒木603-1
TEL.04(7155)2101(代) FAX.04(7155)3043

製造元

株式会社 クトクコーポレーション
岸和田工場・和歌山工場

※製品改良の為、仕様等については、予告なく変更する場合があります。

2024.4.20000